

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ

Цим сертифікатом підтверджується, що система управління якістю
СТОСОВНО:

Виробництва та реалізації рентгенівських плівок.

**Проектування, розроблення, виробництва та реалізації
розчинів для гемодіалізу, гелів для ультразвукового
дослідження.**

Що здійснює:

ТОВ «ЛІЗОФОРМ МЕДІКАЛ»

Юридична адреса:

01133, м. Київ, вул. Євгена Коновальця, 31 каб. 314, Україна

Відповідає вимогам стандарту:

ДСТУ EN ISO 13485:2018

**«Медичні вироби. Система управління якістю. Вимоги до
регулювання» (EN ISO 13485:2016, IDT; ISO 13485:2016, IDT)**



80104
ДСТУ EN ISO/IEC 17021-1

Перевірка відповідності сертифікованої системи управління якістю
вимогам зазначеного стандарту здійснюється шляхом періодичних
наглядових аудитів

Сертифікат № 028-19

Дійсний до 12 грудня 2022 р.

Видання № 1. Сертифіковано з 13 грудня 2019 р.

Дата реєстрації 13 грудня 2019 р.

ТОВ «ІМПРУВ МЕДИКЕЛ»

Юридична адреса:

**Україна, 01042, м. Київ,
бульвар М.Приймаченко, 1/27,
к. 506-4**

Фактична адреса:

**Україна, 040112, м. Київ,
вул. Ризька, 8-А, оф. 110**



**Заступник керівника органу з
оцінки відповідності
А. А. Сокол**

Ділянки:	Діяльність, що провадиться
01133, м. Київ, вул. Євгена Коновальця, 31 каб. 314, Україна	Загальне керування, управління якістю, проектування та розроблення, закупівля, реалізація
02099, м. Київ, вул. Зрошувальна, 15 А, Україна	Виробництво, зберігання
03045, м. Київ, вул. Плещесва, буд. 34, Україна	Виробництво, зберігання

Сертифікат № 028-19

Дійсний до 12 грудня 2022 р.

Видання № 1. Сертифіковано з 13 грудня 2019 р.

Дата реєстрації 13 грудня 2019 р.



80104
DСТU EN ISO/IEC 17021-1



ТОВ «ІМПРОВ МЕДИКЕЛ»

Юридична адреса:

Україна, 01042, м. Київ,
бульвар М.Приймаченко, 1/27,
к. 506-4

Фактична адреса:

Україна, 040112, м. Київ,
вул. Ризька, 8-А, оф. 110



SYSTEM OF
INTERNATIONAL
CERTIFICATION

СЕРТИФІКАТ

на систему менеджменту якості

SIC.MS.040.ISO9001.853 від 16.04.2019 р.

Орган сертифікації "РосУкрСерт" цим сертифікатом підтверджує,
що система менеджменту якості

"ЛІЗОФОРМ МЕДІКАЛ"

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

01133, Україна, м. Київ, вул. Євгена Коновальця, буд. 31, оф. 314

Код ЄДРПОУ 36257034

СТОСОВНО:

- реалізації обладнання;
- оптової реалізації засобів гігієни для медичної, харчової та інших областей діяльності;
- виробництва дезінфікуючих та миючих засобів;
- виробництва медичного обладнання і медичних виробів;
- виробництва фотохімії;
- фасування продукції з рентгенівської плівки

відповідає вимогам міжнародного стандарту

ISO 9001:2015

"Системи менеджменту якості. Вимоги"

(ДСТУ ISO 9001:2015 "Системи управління якістю. Вимоги")

Дата сертифікації:

16.04.2019 р.

Чинний до:

15.04.2022 р.

сертифікат вважається чинним за умови щорічного підтвердження
2020 р. – до 16.03.2020 р.
2021 р. – до 16.03.2021 р.

Керівник органу сертифікації

О. Щербина



РосУкрСерт, свідоцтво про нотифікацію: SIC.CB.804.040 від 24.07.2018 р.
02192, вул. Юності 7, оф. 33, Київ, Україна, Тел./Факс: +38(044)543-2395, +38(067) 536-3802
виданий S.I.C. Global Inc., 346 WIGSTON DR, Suite 4, NORTH BAY, ONTARIO, P1A 1X3, CANADA

SIC.MS.040.ISO9001.853

<http://ukrcert.com.ua>
<http://sic-global.com/>



SYSTEM OF
INTERNATIONAL
CERTIFICATION

CERTIFICATE

of Quality Management System

SIC.MS.040.ISO9001.852 dated 13.03.2020

The Certification Body "RosUkrCert" hereby certifies that the Quality Management System of

"BLANIDAS"

LIMITED LIABILITY COMPANY

7 Dobrovolchyn batalioniv Str., Kyiv, Ukraine, 01015

EDRPOU Code 36423868

concerning:

- manufacture of disinfectants and detergents, photochemistry;
- manufacture of other chemical products, n.e.c.;
- manufacture of household and sanitary goods and of toilet requisites;
- wholesale of chemical products;
- wholesale of other machinery and equipment;
- warehousing facilities;
- installation of machinery and equipment

complies with the requirements of the international standard

ISO 9001:2015

"Quality management systems. Requirements"

INTERNATIONAL STANDARD

Date of Certification:

13.03.2020

Date of Expiry:

14.04.2022

subject to annual approval

2020 - till 15.03.2020

2021 - till 15.03.2021

Head of the Certification body

O. Shcherbyna



RosUkrCert, notification certificate: SIC.CB.804.040 dated 24.07.2018.

02192, Ukraine, Kiev, 7 Yunosti str., off. 33 Tel.: +38(096)559-0434, +38(067)536-3802

issued S.I.C. Global Inc., 346 WIGSTON DR, Suite 4, NORTH BAY, ONTARIO, P1A 1X3, CANADA

SIC.MS.040.ISO9001.852

<http://ukrcert.com.ua>

<http://sic-global.com>



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua



ВИСНОВОК

від "23" 05 2017 року державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 602-123-20-1/ 16223

Об'єкт експертизи: Засоби мийні, чистячі та допоміжні ФАДА «™ FADA» згідно з додатком до Висновку

виготовлені у відповідності із –ТУ У 20.4-36423868-037:2017 «Засоби мийні та чистячі ФАДА «™ FADA».

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 20.41.3

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: заклади та установи охорони здоров'я, лікувально-профілактичні заклади, лабораторії різних підпорядкувань, аптечні заклади, промислові підприємства, підприємства харчопереробної промисловості (у т.ч. молочної, м'ясної, пиво-безалкогольної тощо) та агропромислового комплексу, об'єкти комунально-побутового призначення, підприємства парфумерно-косметичної, хіміко-мікробіологічної, спортивно-оздоровчі заклади, заклади сфери відпочинку та розваг, заклади та установи соціального захисту, військові частини, заклади зв'язку та банківські установи, навчально-виховні та учбові заклади, дитячі дошкільні заклади, транспорт (залізничний, повітряний, метрополітен, річковий); реалізація через оптову та роздрібну торговельну мережу.

Країна-виробник: ТОВ «Бланідас», Україна. 01042, м. Київ, провулок Новопечерський, 19/3, корпус 1, кім. 5. Адреса виробництва: Україна, 02099, м. Київ, вул. Зрошувальна, 15 А. Код за ЄДРПОУ 3642386.

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ «Бланідас», Україна. 01042, м. Київ, провулок Новопечерський, 19/3, корпус 1, кім. 5. Код за ЄДРПОУ 3642386.

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: продукція вітчизняного виробника.

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами випробувань наданих заявником зразків об'єкта експертизи за показниками токсиколого - гігієнічних досліджень відповідає вимогам МВ «Методические указания по гигиенической оценке и контролю за применением товаров бытовой химии», К., 1972: індекс шкірно-подразнювальної дії - 0 балів; індекс сенсibiliзуючої дії - 0 балів; рівень запаху - 1 бал; залишкова кількість поверхнево-активних речовин на посуді - не більше 0,15 мкг/см²; рН 1,0% розчину 4,0 – 8,0, гостра токсичність

препаратів (LD₅₀, в/ш, білі щури > 5,0 г/кг) - 4 клас небезпеки, малонебезпечні речовини (засоби для миття посуду, скла:); індекс шкірно-подразнювальної дії - 2 бали; індекс сенсibilізуючої дії - 0 балів; рівень запаху - 1 бал; рН 1,0% розчину 8,0 – 12,0; гостра токсичність препаратів при внутрішньо шлунковому введенні, білі щури (LD₅₀ > 2,5 г/кг) 3 клас небезпеки, помірно небезпечні речовини (засоби для миття сильних забруднень, видалення пригорілого жиру. іржі (рН 1,0% розчині 0,7-1.2; залишкові кількості ПАР на тканинах білизни після ополіскування не повинні перевищувати 5 мкг/см²; вміст амфотерних ПАР на поверхні шкіри рук і передпліччя після ополіскування їх в проточній воді не повинен перевищувати 1 мкг/см²; гостра токсичність препаратів (LD₅₀, в/ш, білі щури > 4,5 г/кг) - 3 клас небезпеки, помірно небезпечні речовини (засіб для прання, засіб для підсилення прання, засіб нейтралізатор для прання;) відповідно до ГОСТ 12.1.007-76 «ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности».

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: при застосуванні засобів мийних, чистячих та допоміжних необхідно дотримуватись вимог нормативної документації та інструкції щодо їх застосування; МВ «Методические указания по гигиенической оценке и контролю за применением товаров бытовой химии», К., 1972. Транспортування, зберігання, застосування, згідно інструкції виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Засоби мийні, чистячі та допоміжні ФАДА «TM FADA» згідно з додатком до Висновку за наданою заявником документацією та зразками відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані у заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи.

Висновок дійсний: на термін дії технічних умов ТУ У 20.4-36423868-037:2017 «Засоби мийні та чистячі ФАДА «TM FADA».

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: продукція вітчизняного виробника.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: продукція вітчизняного виробника.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання.

Державна установа "Інститут
медицини праці НАМН України"

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,

тел.: приймальня: (044) 284-34-27,

e-mail: yik@nanu.kiev.ua;

секретар експертної комісії:

(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 8219 від 12 травня 2017 року

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії,

заступник директора з наукової роботи

ДУ "Інститут медицини праці НАМН України"
М.П.

Чернюк В.І.



ДОДАТОК

до Висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи
№ 602-123-20-1/16223 від 23 05 2017 р.

1.	Засіб мийний для ванних кімнат «ФАДА кераміка (™ FADA ceramics)»;
2.	Засіб для чищення поверхонь «ФАДА поверхня (™ FADA surface)»;
3.	Засіб мийний для ручного миття посуду «ФАДА посуд (™ FADA tableware)»;
4.	Засіб для чищення скляних та дзеркальних поверхонь «ФАДА скло (™ FADA glass)»;
5.	Засіб для прання виробів із бавовни, льону та синтетичних матеріалів «ФАДА базік прання (™ FADA bazik wash)»;
6.	Засіб для підсилення прання «ФАДА сила прання (™ FADA power wash)»;
7.	Засіб для нейтралізації лужного середовища «ФАДА нейтралізатор прання (™ FADA neutralizator wash)»;
8.	Засіб для ополіскування посуду в посудомийній машині «ФАДА посуд автомат (ополіскувач) (™ FADA tableware automat (rinse aid))»;
9.	Засіб миючий з антибактеріальним ефектом для посудомийних машин «ФАДА посуд автомат (миючий засіб) (™ FADA tableware automat (detergent))»;
10.	Засіб для чищення унітазів «Білизна сантехніка (™ FADA plumbing fixtures)»;
11.	Засіб для чищення труб і каналізації «ФАДА трубоочисник (™ FADA tube cleaner)»;
12.	Засіб для видалення іржі «ФАДА анти іржа (™ FADA anti corrosion)»;
13.	Засіб для видалення іржі «ФАДА анти іржа форте (™ FADA anti corrosion forte)»;
14.	Засіб для очищення поверхонь та нейтралізації неприємних запахів «ФАДА медкомфорт (™ FADA medical comfort)»;
15.	Засіб для очищення поверхонь та нейтралізації неприємних запахів «ФАДА медкомфорт (з ароматом бузку) (™ FADA medical comfort (lilac))»;
16.	Засіб для очищення поверхонь та нейтралізації неприємних запахів «ФАДА медкомфорт (з ароматом зеленого яблука) (™ FADA medical comfort (green apple))»;
17.	Засіб для очищення поверхонь та нейтралізації неприємних запахів «ФАДА медкофорт (з ароматом апельсину) (™ FADA medical comfort (orange))»;
18.	Засіб для очищення поверхонь та нейтралізації неприємних запахів «ФАДА медкомфорт (з ароматом морського бризу) (™ FADA medical comfort (sea breeze))»;
19.	Засіб для очищення поверхонь та нейтралізації неприємних запахів «ФАДА медкомфорт (з квітковим ароматом) (™ FADA medical comfort (floral))»;
20.	Засіб очищуючий для видалення пригорілого жиру «ФАДА анти жир (™ FADA anti fat)»;
21.	Професійний засіб для догляду за лінолеуму в операційній «ФАДА операційна (™ FADA operating-room)»;
22.	Засіб мийний для видалення сильних забруднень «ФАДА поверхня екстра (™ FADA surface extra)»;
23.	Засіб для видалення іржі на поверхнях «ФАДА анти іржа гель (™ FADA anti corrosion gel)»;
24.	Засіб для миття холодильників та морозильних камер «ФАДА айс (™ FADA ice)»;
25.	Засіб для видалення накипу «ФАДА анти накип (™ FADA anti scale)»;
26.	Засіб для відбілювання та видалення важких забруднень з лікарняної білизни «ФАДА А форте (™ FADA A forte)»

Державна установа

«Інститут медицини праці НАМН України»

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75, тел:

приймальня: (044) 284-34-27, e-mail:

yik@nanu.kiev.ua

секретар експертної комісії:

(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net

Протокол експертизи № 8219 від 12.05. 2017 року

Заступник Голови експертної комісії,
заступник директора з наукової роботи
ДУ «Інститут медицини праці НАМНУ»


В.І. Чернюк



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Держпродспоживслужби
Лапа В.І.



**ВИСНОВОК
державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від 03 03 2017 р.

№ 602-123-20-1/ 4701

Об'єкт експертизи: Засоби для догляду за волоссям згідно з додатком до Висновку

виготовлений у відповідності із технічними умовами ТУ У 24.5-31240335-003:2007 «Засоби для догляду за волоссям та шкірою голови». Зміни № 1-4»

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 20.42.17

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Косметичні засоби для догляду за волоссям, заклади спортивно-оздоровчі; санаторно-курортні; басейни; освітні, навчально-виховні заклади усіх типів, незалежно від їх підпорядкування форм власності і акредитації, перукарні; побут. Оптова та роздрібна торгівля

Країна-виробник: ТОВ «Фармацевтичний науково-дослідний центр «Альянс краси», Україна, Київська обл., Вишгородський р-н, с. Синяк, вул. Київська, 65 А, тел. 8 (044) 348-04-80, код за ЄДРПОУ 37256733

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ «Фармацевтичний науково-дослідний центр «Альянс краси», Україна, Київська обл., Вишгородський р-н, с. Синяк, вул. Київська, 65 А, тел. 8 (044) 348-04-80, код за ЄДРПОУ 37256733

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: Продукція вітчизняного виробника

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

За результатами експертної оцінки наданих заявником документів за умов використання, наданих виробником, об'єкт експертизи за звичайних умов використання не представляє небезпеки для здоров'я людини та оточуючого середовища і відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.9.027-99 «Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості», а саме, за індексами гострої токсичності при нанесенні на шкіру, шкіро-подразнюючої дії, подразнюючої дії на слизові оболонки очей, сенсibilізуючої дії – 0 балів; за індексом гострої токсичності при введенні у шлунок – 1 бал; за мікробіологічними показниками: МАФам, КУО у 1 см³ – не більше 1000; *Enterobacteriaceae*, *Staphylococcus*

Aureus, Pseudomonas aeruginosa – відсутні (у 1 см³); дріжджові та плісняві гриби КУО у 1 см³ – не більше 100. Засоби не вміщують речовин, які визначені Директивою 76/768/ЄЕС – березень 1989, Додаток II.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

Продукцію використовувати виключно за призначенням. Особам, які страждають від алергічних захворювань, або особам з підвищеною чутливістю до хімічних речовин - не використовувати засоби без попереднього тестування або консультації з лікарем. Використана тара та залишки невикористаної продукції відправляють до сміттєзбірника. У торговельній мережі продукція з вичерпаним терміном придатності або некондиційна внаслідок порушення умов зберігання та транспортування підлягає поверненню на підприємство-виробник.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи засоби для догляду за волоссям виготовлені у відповідності із технічними умовами ТУ У 24.5-31240335-003:2007 «Засоби для догляду за волоссям та шкірою голови». Зміни № 1-4» згідно з додатком до Висновку відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: на термін дії технічних умов ТУ У 24.5-31240335-003:2007 «Засоби для догляду за волоссям та шкірою голови. Технічні умови»

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: не підлягає

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: не підлягає

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія з державної
санітарно-епідеміологічної
експертизи
Державної установи «Інститут
медицини праці НАМН України»

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,
e-mail: yik@nanu.kiev.ua;
секретар експертної комісії
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 1830 від 13 лютого 2017 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії,
заступник директора з наукової роботи
ДУ "Інститут медицини праці НАМН України"

М.П.



Чернюк В.І

**Додаток до Висновку
державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від "03" 03 2017 р.

№ 602-123-20-1/ 4401

**Засоби для догляду за волоссям виготовлені у відповідності із технічними умовами
технічними умовами ТУ У 24.5-31240335-003:2007 «Засоби для догляду за волоссям та
шкірою голови». Зміни № 1-4»**

**виробництва ТОВ «Фармацевтичний науково-дослідний центр "Альянс краси"
(Україна)**

Код за ДКПП 20.42.17

(До протоколу № 1830 від 13.02.2017 р.)

№ п/п	Оригінальна назва	РЦ У
1	™"Alliance professional" Маска-кондиціонер реконструююча "Keratin Expert"	РЦ У № 20.4-37256733-003/087-2017
2	™"Alliance professional" Маска-бальзам відновлююча "Argan Expert"	РЦ У № 20.4-37256733-003/088-2017
3	™"Alliance professional" Маска-бальзам наповнююча "Hyaluron Expert"	РЦ У № 20.4-37256733-003/089-2017
4	Бальзам "Зміцнюючий" з реп'яховою та оливковою оліями для зміцнення та відновлення волосся серії L-PROFI	РЦ У № 20.4-37256733-003/090-2017
5	Бальзам-маска проти випадіння та для відновлення структури волосся "Реп'яховий+" на відварі з лікарських трав серії L-MED	РЦ У № 20.4-37256733-003/091-2017
6	Сироватка-активатор росту волосся "Реп'яхова+" на відварі з лікарських трав серії L-MED	РЦ У № 20.4-37256733-003/092-2017

ДУ «Інституту медицини праці НАМН України»

01033, вул. Саксаганського, 75, тел.:

приймальня: (044) 284-34-27, e-mail: yik@namn.kiev.ua

секретар експертної комісії: (044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net

Протокол експертизи № 1830 від 13.02.2017 р.

Заступник Голови експертної комісії

(прізвище, ім'я, по батькові, підпис)

Чернюк В.І.





**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби
Лапа В.І.



ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 06.03. 2017 р.

№ 602-123-20-1/ 2200

Об'єкт експертизи: Засоби для догляду за шкірою згідно з додатком до Висновку

виготовлений у відповідності із технічними умовами ТУ У 24.5-31240335-004:2007 «Засоби для догляду за шкірою». Зміни № 1-7»

Код за ДКПШ, УКТЗЕД, артикул: 20.42.15

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Засоби для догляду за шкірою, заклади спортивно-оздоровчі; санаторно-курортні; басейни; освітні, навчально-виховні заклади усіх типів, незалежно від їх підпорядкування форм власності і акредитації, перукарні; побут. Оптова та роздрібна торгівля

Країна-виробник: ТОВ «Фармацевтичний науково-дослідний центр «Альянс краси», Україна, Київська обл., Вишгородський р-н, с. Синяк, вул. Київська, 65 А, тел. 8 (044) 348-04-80, код за ЄДРПОУ 37256733

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ «Фармацевтичний науково-дослідний центр «Альянс краси», Україна, Київська обл., Вишгородський р-н, с. Синяк, вул. Київська, 65 А, тел. 8 (044) 348-04-80, код за ЄДРПОУ 37256733

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: Продукція вітчизняного виробника

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

За результатами експертної оцінки наданих заявником документів за умов використання, наданих виробником, об'єкт експертизи за звичайних умов використання не представляє небезпеки для здоров'я людини та оточуючого середовища і відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.9.027-99 «Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості», а саме, за індексами гострої токсичності при нанесенні на шкіру, сенсibilізуючої дії – 0 балів; за індексом шкіро-подразнюючої дії, подразнюючої дії на слизові оболонки очей, гострої токсичності при введенні у шлунок – 1 бал; за мікробіологічними показниками: МАФам, КУО у 1 см³ – не більше 1000; *Enterobacteriaceae*, *Staphylococcus*

Aureus, Pseudomonas aeruginosa – відсутні (у 1 см³); дріжджові та плісняві гриби КУО у 1 см³ – не більше 100. Засоби не вміщують речовин, які визначені Директивою 76/768/ЄЕС – березень 1989, Додаток II.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

Продукцію використовувати виключно за призначенням. Особам, які страждають від алергічних захворювань, або особам з підвищеною чутливістю до хімічних речовин - не використовувати засоби без попереднього тестування або консультації з лікарем. Використана тара та залишки невикористаної продукції відправляють до сміттєзбірника. У торговельній мережі продукція з вичерпаним терміном придатності або некондиційна внаслідок порушення умов зберігання та транспортування підлягає поверненню на підприємство-виробник.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи засоби для догляду за шкірою виготовлені у відповідності із технічними умовами ТУ У 24.5-31240335-004:2007 «Засоби для догляду за шкірою». Зміни № 1-7» згідно з додатком до Висновку відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: на термін дії технічних умов ТУ У 24.5-31240335-004:2007 «Засоби для догляду за шкірою. Технічні умови»

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: не підлягає

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: не підлягає

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія з державної
санітарно-епідеміологічної
експертизи
Державної установи «Інститут
медицини праці НАМН України»

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,
e-mail: yik@nanu.kiev.ua;
секретар експертної комісії
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 1831 від 13 лютого 2017 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії,
заступник директора з наукової роботи
ДУ "Інститут медицини праці НАМН України"

М.П.



Чернюк В.І

**Додаток до Висновку
державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від "06" 03 2017 р.

№ 602-123-20-1/ 5200

**Засоби для догляду за шкірою виготовлені у відповідності із технічними умовами ТУ У
24.5-31240335-004:2007 «Засоби для догляду за шкірою». Зміни № 1-7»
виробництва ТОВ «Фармацевтичний науково-дослідний центр "Альянс краси"
(Україна)**

**Код за ДКПП 20.42.15
(До протоколу № 1831 від 13.02.2017 р.)**

№ п/п	Оригінальна назва	РЦ У
1	™ "Green Way Фіто Лінія" Міцелярна вода для всіх типів шкіри	РЦУ № 20.4-37256733-004/396-2016
2	™ «Своя Лінія» Крем для рук з ефірною олією апельсина та протеїнами шовку	РЦУ № 20.4-37256733-004/410-2016
3	™ "Повна Чаша" Бальзам для ніг з екстрактом подорожника та ефірною олією м'яти	РЦУ № 20.4-37256733-004/411-2016
4	™ "Повна Чаша" Крем для рук з вітамінами А,Е,Ф та ефірною олією чайного дерева	РЦУ № 20.4-37256733-004/412-2016
5	™ "Повна Чаша" Крем для рук з екстрактами алое, ромашки та олією обліпихи	РЦУ № 20.4-37256733-004/413-2016
6	Крем "Антиварикозний" з гесперидином, екстрактом кінського каштану проти набряків та варикозу серії L-MED	РЦУ № 20.4-37256733-004/438-2017
7	™ "Green Collection" Розкішний крем-лосьйон для рук та нігтів "Насичене живлення та ультразвукоження"	РЦУ № 20.4-37256733-004/439-2017
8	™ "Green Collection" Комплексний бальзам-терапія для рук та нігтів "SOS інтенсивне живлення"	РЦУ № 20.4-37256733-004/440-2017
9	™ "Green Collection" Відновлюючий бальзам-експерт для ніг "Ідеально гладенькі п'яточки"	РЦУ № 20.4-37256733-004/441-2017
10	™ "Green Collection" Пом'якшуючий бальзам-експерт для ніг "М'якість стоп без турбот"	РЦУ № 20.4-37256733-004/442-2017

ДУ «Інститут медицини праці НАМН України»
01033, вул. Саксаганського, 75, тел.:

приймальня: (044) 284-34-27, e-mail: yik@namn.kiev.ua

секретар експертної комісії: (044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net

Протокол експертизи № 1831 від 13.02.2017 р.

Заступник Голови експертної комісії Чернюк В.І.
(прізвище, ім'я, по батькові, підпис)





**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби

Лапа В.І.



ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 06.03 2017 р.

№ 602-123-20-1/ 5201

Об'єкт експертизи: Засоби миючі для догляду за шкірою згідно з додатком до Висновку

виготовлений у відповідності із технічними умовами ТУ У 24.5-31240335-002:2007 «Засоби косметичні для догляду та очищення поверхні шкіри». Зміни № 1-5»

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 20.42.19

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Засоби миючі для догляду за шкірою, заклади спортивно-оздоровчі; санаторно-курортні; басейни; освітні, навчально-виховні заклади усіх типів, незалежно від їх підпорядкування форм власності і акредитації, перукарні; побут. Оптова та роздрібна торгівля

Країна-виробник: ТОВ «Фармацевтичний науково-дослідний центр «Альянс краси», Україна, Київська обл., Вишгородський р-н, с. Синяк, вул. Київська, 65 А, тел. 8 (044) 348-04-80, код за СДРПОУ 37256733

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ «Фармацевтичний науково-дослідний центр «Альянс краси», Україна, Київська обл., Вишгородський р-н, с. Синяк, вул. Київська, 65 А, тел. 8 (044) 348-04-80, код за СДРПОУ 37256733

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: Продукція вітчизняного виробника

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

За результатами експертної оцінки наданих заявником документів за умов використання, наданих виробником, об'єкт експертизи за звичайних умов використання не представляє небезпеки для здоров'я людини та оточуючого середовища і відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.9.027-99 «Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості», а саме, за індексами гострої токсичності при нанесенні на шкіру, шкіро-подразнюючої дії, сенсibilізуючої дії – 0 балів; за індексом подразнюючої дії на слизові оболонки очей – 1 бал (для дитячих 0 балів), гострої токсичності при введенні у шлунок – 1 бал; за мікробіологічними показниками: МАФам, КУО у 1 см³ – не більше 1000 (для дитячих – не

більше 100 КУО/ см³); *Enterobacteriaceae*, *Staphylococcus Aureus*, *Pseudomonas aeruginosa* – відсутні (у 1 см³); дріжджові та плісняві гриби КУО у 1 см³ – не більше 100 (для дитячих – відсутність в 1 см³) . Засоби не вміщують речовин, які визначені Директивою 76/768/ЄЕС – березень 1989, Додаток II.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

Продукцію використовувати виключно за призначенням. Особам, які страждають від алергічних захворювань, або особам з підвищеною чутливістю до хімічних речовин - не використовувати засоби без попереднього тестування або консультації з лікарем. Використана тара та залишки невикористаної продукції відправляють до сміттєзбірника. У торговельній мережі продукція з вичерпаним терміном придатності або некондиційна внаслідок порушення умов зберігання та транспортування підлягає поверненню на підприємство-виробник.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи засоби миючі для догляду за шкірою виготовлені у відповідності із технічними умовами ТУ У 24.5-31240335-002:2007 «Засоби косметичні для догляду та очищення поверхні шкіри». Зміни № 1-5» згідно з додатком до Висновку відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: на термін дії технічних умов ТУ У 24.5-31240335-002:2007 «Засоби косметичні для догляду та очищення поверхні шкіри». Технічні умови»

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: не підлягає

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: не підлягає

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія з державної
санітарно-епідеміологічної
експертизи
Державної установи «Інститут
медицини праці НАМН України»

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,
e-mail: yik@nanu.kiev.ua;
секретар експертної комісії
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 1732 від 13 лютого 2017 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії,
заступник директора з наукової роботи
ДУ "Інститут медицини праці НАМН України"

М.П.



Чернюк В.І

**Додаток до Висновку
державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від "06" 03 2017 р.

№ 602-123-20-1/ 5201

**Засоби миючі для догляду за шкірою виготовлені у відповідності із технічними умовами ТУ У 24.5-31240335-002:2007 «Засоби косметичні для догляду та очищення поверхні шкіри». Зміни № 1-5» виробництва ТОВ «Фармацевтичний науково-дослідний центр "Альянс краси" (Україна)
Код за ДКПП 20.42.19
(До протоколу № 1732 від 13.02.2017 р.)**

№ п/п	Оригінальна назва	РЦ У
1	Біо-пінка для вмивання "Perfect Face" глибоке очищення проти прищів та чорних цяток серії L-SKIN	РЦУ № 20.4-37256733-002/495-2017
2	Гель для душа "SPA Care" з екстрактом морських водоростей та вітамінно-мінеральним комплексом серії L-SKIN	РЦУ № 20.4-37256733-002/496-2017
3	Гель для щоденної інтимної гігієни "Delicate" з молочною кислотою, Д-пантенолом та екстрактами лікарських рослин серії L-SKIN	РЦУ № 20.4-37256733-002/497-2017
4	™Honey Bunny" Дитяче гель-мило Антибактеріальне з екстрактом Алое та оливковою олією	РЦУ № 20.4-37256733-002/487-2016
™ "Вкусные секреты" серія "Energy of Vitamins"		
5	Розкішне крем-мило "Мигдальне молочко з жасмином та весняною конвалією"	РЦУ № 20.4-37256733-002/498-2017
6	Розкішне крем-мило "Оливкове молочко з медовою грушею та соковитим Манго"	РЦУ № 20.4-37256733-002/499-2017
7	Розкішне крем-мило "Молочко алое вера з чайним деревом та софорою японською"	РЦУ № 20.4-37256733-002/500-2017
8	Розкішне крем-мило "Вівсяне молочко з ароматною малиною та листям смородини"	РЦУ № 20.4-37256733-002/501-2017

ДУ «Інститут медицини праці НАМН України»

01033, вул. Саксаганського, 75, тел.:

приймальня: (044) 284-34-27, e-mail: yik@namn.kiev.ua

секретар експертної комісії: (044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net

Протокол експертизи № 1732 від 13.02.2017 р.

Заступник Голови експертної комісії Чернюк В.І.

(прізвище, ім'я, по батькові, підпис)





**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Держпродспоживслужби
Лапа В.І.



ВИСНОВОК
державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 07 03 2017 р.

№ 602-123-20-1/ 5347

Об'єкт експертизи: Засоби миючі для догляду за волоссям згідно з додатком до Висновку

виготовлений у відповідності із технічними умовами ТУ У 24.5-31240335-001:2007 «Засоби косметичні для догляду та очищення шкіри, шкіри голови та волосся». Зміни № 1-3»

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 20.42.16

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Засоби миючі для догляду за волоссям, заклади спортивно-оздоровчі; санаторно-курортні; басейни; освітні, навчально-виховні заклади усіх типів, незалежно від їх підпорядкування форм власності і акредитації, перукарні; побут. Оптова та роздрібна торгівля

Країна-виробник: ТОВ «Фармацевтичний науково-дослідний центр «Альянс краси», Україна, Київська обл., Вишгородський р-н, с. Синяк, вул. Київська, 65 А, тел. 8 (044) 348-04-80, код за ЄДРПОУ 37256733

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ «Фармацевтичний науково-дослідний центр «Альянс краси», Україна, Київська обл., Вишгородський р-н, с. Синяк, вул. Київська, 65 А, тел. 8 (044) 348-04-80, код за ЄДРПОУ 37256733

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: Продукція вітчизняного виробника

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

За результатами експертної оцінки наданих заявником документів за умов використання, наданих виробником, об'єкт експертизи за звичайних умов використання не представляє небезпеки для здоров'я людини та оточуючого середовища і відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.9.027-99 «Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості», а саме, за індексами гострої токсичності при нанесенні на шкіру, шкіро-подразнюючої дії, сенсibilізуючої дії – 0 балів; за індексом подразнюючої дії на слизові оболонки очей, гострої токсичності при введенні у шлунок – 1 бал; за мікробіологічними показниками: МАФам, КУО у 1 см³ – не більше 1000; *Enterobacteriaceae*, *Staphylococcus*

Aureus, Pseudomonas aeruginosa – відсутні (у 1 см³); дріжджові та плісняві гриби КУО у 1 см³ – не більше 100. Засоби не вміщують речовин, які визначені Директивою 76/768/ЄЕС – березень 1989, Додаток II.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

Продукцію використовувати виключно за призначенням. Особам, які страждають від алергічних захворювань, або особам з підвищеною чутливістю до хімічних речовин - не використовувати засоби без попереднього тестування або консультації з лікарем. Використана тара та залишки невикористаної продукції відправляють до сміттєзбірника. У торговельній мережі продукція з вичерпаним терміном придатності або некондиційна внаслідок порушення умов зберігання та транспортування підлягає поверненню на підприємство-виробник.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи засоби миючі для догляду за волоссям згідно з додатком до Висновку виготовлені у відповідності із технічними умовами ТУ У 24.5-31240335-001:2007 «Засоби косметичні для догляду та очищення шкіри, шкіри голови та волосся». Зміни № 1-3» згідно з додатком до Висновку відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: на термін дії технічних умов ТУ У 24.5-31240335-001:2007 «Засоби косметичні для догляду та очищення шкіри, шкіри голови та волосся». Технічні умови»

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: не підлягає

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: не підлягає

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія з державної
санітарно-епідеміологічної
експертизи
Державної установи «Інститут
медицини праці НАМН України»

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,
e-mail: yik@nanu.kiev.ua;
секретар експертної комісії
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 1832 від 13 лютого 2017 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії,
заступник директора з наукової роботи
ДУ "Інститут медицини праці НАМН України"

М.П.



Чернюк В.І

**Додаток до Висновку
державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від "07" 03 2017 р.

№ 602-123-20-1/ 5347

Засоби миючі для догляду за волоссям згідно з додатком до Висновку виготовлені у відповідності із технічними умовами ТУ У 24.5-31240335-001:2007 «Засоби косметичні для догляду та очищення шкіри, шкіри голови та волосся». Зміни № 1-3» виробництва ТОВ «Фармацевтичний науково-дослідний центр "Альянс краси" (Україна)

**Код за ДКПП 20.42.16
(До протоколу № 1832 від 13.02.2017 р.)**

№ п/п	Оригінальна назва	РЦ У
1	™"Alliance professional" Шампунь-реконструкція "Keratin Expert"	РЦУ № 20.4-37256733-001/093-2016
2	™"Alliance professional" Шампунь-відновлення "Argan Expert"	РЦУ № 20.4-37256733-001/094-2016
3	™"Alliance professional" Шампунь-наповнення "Hyaluron Expert"	РЦУ № 20.4-37256733-001/095-2016
4	Шампунь "Зміцнюючий" з фіто-екстрактами та вітамінним комплексом для зміцнення та відновлення волосся серії L-PROFI	РЦУ № 20.4-37256733-001/096-2017
5	Шампунь проти випадіння волосся "Реп'яховий+" на відварі з лікарських трав серії L-MED	РЦУ № 20.4-37256733-001/097-2017

ДУ «Інститут медицини праці НАМН України»

01033, вул. Саксаганського, 75, тел.:

приймальня: (044) 284-34-27, e-mail: yik@namn.kiev.ua

секретар експертної комісії: (044) 289-63-94, e-mail: testlab@ukr.net

Протокол експертизи № 1832 від 13.02.2017 р.

Заступник Голови експертної комісії _____

(прізвище, ім'я, по батькові, підпис)



Чернюк В.І.



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Держпродспоживслужби
Лаша В.І.



ВИСНОВОК
державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 09.08 2017 р.

№ 602-123-20-1/ 25005

Об'єкт експертизи: Засоби косметичні для догляду за шкірою згідно з додатком до Висновку

виготовлений у відповідності із технічними умовами ТУ У 24.5-31240335-004:2007 «Засоби для догляду за шкірою». Зміни № 1-7»

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 20.42.15

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Засоби косметичні для догляду за шкірою. Заклади спортивно-оздоровчі; санаторно-курортні; басейни; освітні, навчально-виховні заклади усіх типів, незалежно від їх підпорядкування форм власності і акредитації, перукарні; побут. Оптова та роздрібна торгівля

Країна-виробник: ТОВ «Фармацевтичний науково-дослідний центр «Альянс краси», Україна, Київська обл., Вишгородський р-н, с. Синяк, вул. Київська, 65 А, тел. 8(044) 384-04-80, код за ЄДРПОУ: 37256733

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ «Фармацевтичний науково-дослідний центр «Альянс краси», Україна, Київська обл., Вишгородський р-н, с. Синяк, вул. Київська, 65 А, тел. 8(044) 384-04-80, код за ЄДРПОУ: 37256733

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: Продукція вітчизняного виробника

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

За результатами експертної оцінки наданих заявником документів за умов використання, наданих виробником, об'єкт експертизи за звичайних умов використання не представляє небезпеки для здоров'я людини та оточуючого середовища і відповідає ДСанПіН 2.2.9.027-99 «Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості», а саме, за індексами гострої токсичності при напесненні на шкіру, сенсibilізуючої дії – 0 балів; за індексами шкіро-подразнюючої дії, подразнюючої дії на слизові оболонки очей, гострої токсичності при введенні у шлунок – 1 бал; за мікробіологічними показниками: МАФам, КУО у 1 см³ – не більше 1000; *Enterobacteriaceae*, *Staphylococcus Aureus*, *Pseudomonas aeruginosa* – відсутні (у 1 см³); дріжджові та плісняві гриби КУО у 1 см³ – не більше 100. Засоби не вміщують речовин, які визначені Директивою 76/768/ЄЕС – березень 1989, Додаток II.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

Продукцію використовувати виключно за призначенням. Особам, які страждають від алергічних захворювань, або особам з підвищеною чутливістю до хімічних речовин - не використовувати засоби без попереднього тестування або консультації з лікарем. Використана тара та залишки невикористаної продукції відправляють до сміттєзбірника. У торговельній мережі продукція з вичерпаним терміном придатності або некондиційна внаслідок порушення умов зберігання та транспортування підлягає поверненню на підприємство-виробник.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи засоби косметичні для догляду за шкірою виготовлені у відповідності із технічними умовами ТУ У 24.5-31240335-004:2007 «Засоби для догляду за шкірою». Зміни № 1-7» згідно з додатком до Висновку відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: на термін дії технічних умов ТУ У 24.5-31240335-004:2007 «Засоби для догляду за шкірою. Технічні умови»

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: не підлягає

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: не підлягає

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія з державної
санітарно-епідеміологічної
експертизи
Державної установи «Інститут
медицини праці НАМН України»

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,
e-mail: yik@nanu.kiev.ua;
секретар експертної комісії
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 13249 від 20 липня 2017 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії,
заступник директора з наукової роботи
ДУ "Інститут медицини праці НАМН України"

М.П.



Чернюк В.І

**Додаток до Висновку
державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від "09" 08 2017 р.

№ 602-123-20-1/ 25005

Засоби косметичні для догляду за шкірою виготовлені у відповідності із технічними умовами ТУ У 24.5-31240335-004:2007 «Засоби для догляду за шкірою». Зміни № 1-7» виробництва ТОВ «Фармацевтичний науково-дослідний центр "Альянс краси" (Україна)

Код за ДКПП 20.42.15

(До протоколу № 13249 від 20.07.2017 р.)

Назва	РЦ У
™"GARCHINSKA" Міцелярна вода для всіх типів шкіри "Дівчинка з Венеції..."	РЦУ № 20.4-37256733-004/460-2017
™"GARCHINSKA" Міцелярна вода для всіх типів шкіри "Француженка..."	РЦУ № 20.4-37256733-004/461-2017
™"GARCHINSKA" Міцелярна вода для всіх типів шкіри "Дівчинка в кімоно..."	РЦУ № 20.4-37256733-004/462-2017
™"GARCHINSKA" Міцелярна вода для всіх типів шкіри "Україночка..."	РЦУ № 20.4-37256733-004/463-2017
™"Lucky Day" Крем для рук "Неймовірна подорож"	РЦУ № 20.4-37256733-004/464-2017
Грудний бальзам "Евкалиптовий" при застуді серії "L' med"	РЦУ № 20.4-37256733-004/465-2017

ДУ «Інститут медицини праці НАМН України»

01033, вул. Саксаганського, 75, тел.:

приймальня: (044) 284-34-27, e-mail: yik@namn.kiev.ua

секретар експертної комісії: (044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net

Протокол експертизи № 13249 від 20.07.2017 р.

Заступник Голови експертної комісії

(прізвище, ім'я, по батькові) Підписаний В.І.





**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua



Лана В.І.

М.П.

ВИСНОВОК
державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 09 08 2017 р.

№ 602-123-20-1/ 25006

Об'єкт експертизи: Засоби для догляду за волоссям згідно з додатком до Висновку

виготовлений у відповідності із технічними умовами ТУ У 24.5-31240335-003:2007 «Засоби для догляду за волоссям і шкірою голови». Зміни № 1-4»

Код за ДКПЦ, УКТЗЕД, артикул: 20.42.17

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Засоби для догляду за волоссям. Заклади спортивно-оздоровчі; санаторно-курортні; басейни; освітні, навчально-виховні заклади усіх типів, незалежно від їх підпорядкування форм власності і акредитації, перукарні; побут. Оптова та роздрібна торгівля

Країна-виробник: ТОВ «Фармацевтичний науково-дослідний центр «Альянс краси», Україна, Київська обл., Вишгородський р-н, с. Синяк, вул. Київська, 65 А, тел. 8(044) 384-04-80, код за ЄДРПОУ: 37256733

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ «Фармацевтичний науково-дослідний центр «Альянс краси», Україна, Київська обл., Вишгородський р-н, с. Синяк, вул. Київська, 65 А, тел. 8(044) 384-04-80, код за ЄДРПОУ: 37256733

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: Продукція вітчизняного виробника

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

За результатами експертної оцінки наданих заявником документів за умов використання, наданих виробником, об'єкт експертизи за звичайних умов використання не представляє небезпеки для здоров'я людини та оточуючого середовища і відповідає ДСанПіН 2.2.9.027-99 «Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості», а саме, за індексами гострої токсичності при нанесенні на шкіру, шкіро-подразнюючої дії, подразнюючої дії на слизові оболонки очей, сенсibiliзуючої дії – 0 балів; за індексом гострої токсичності при введенні у шлунок – 1 бал; за мікробіологічними показниками: МАФам, КУО у 1 см³ – не більше 1000; *Enterobacteriaceae*, *Staphylococcus Aureus*, *Pseudomonas aeruginosa* – відсутні (у 1 см³); дріжджові та плісняві гриби КУО у 1 см³ – не більше 100. Засоби не вміщують речовин, які визначені Директивою 76/768/ЄЕС – березень 1989, Додаток II.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

Продукцію використовувати виключно за призначенням. Особам, які страждають від алергічних захворювань, або особам з підвищеною чутливістю до хімічних речовин - не використовувати засоби без попереднього тестування або консультації з лікарем. Використана тара та залишки невикористаної продукції відправляють до сміттєзбірника. У торговельній мережі продукція з вичерпаним терміном придатності або некондиційна внаслідок порушення умов зберігання та транспортування підлягає поверненню на підприємство-виробник.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи засоби для догляду за волоссям виготовлені у відповідності із технічними умовами ТУ У 24.5-31240335-003:2007 «Засоби для догляду за волоссям і шкірою голови». Зміни № 1-4» згідно з додатком до Висновку відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: на термін дії технічних умов ТУ У 24.5-31240335-003:2007 «Засоби для догляду за волоссям і шкірою голови. Технічні умови»

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: не підлягає

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: не підлягає

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія з державної
санітарно-епідеміологічної
експертизи
Державної установи «Інститут
медицини праці НАМН України»

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,
e-mail: yik@nanu.kiev.ua;
секретар експертної комісії
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 13248 від 20 липня 2017 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії,
заступник директора з наукової роботи
ДУ "Інститут медицини праці НАМН України"

М.П.



Чернюк В.І

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи
ДУ «Інституту медицини праці НАМН України»

**Додаток до Висновку
державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від "09" 08 2017 р.

№ 602-123-20-1/ 25006

**Засоби для догляду за волоссям виготовлені у відповідності із технічними умовами
ТУ У 24.5-31240335-003:2007 «Засоби для догляду за волоссям і шкірою голови».
Зміни № 1-4»**

**виробництва ТОВ «Фармацевтичний науково-дослідний центр "Альянс краси"
(Україна)**

*** Код за ДКПП 20.42.17
(До протоколу № 13248 від 20.07.2017 р.)**

Назва	РЦ У
М'який рослинний бальзам "Зволожуючий" для інтенсивного зволоження та живлення сухого волосся серії "L' profi"	РЦУ № 20.4-37256733-003/100-2017
М'який рослинний бальзам "Освіжаюча легкість" для догляду за жирним волоссям серії "L' profi"	РЦУ № 20.4-37256733-003/101-2017
М'який рослинний бальзам з УФ-фільтрами "Захист кольору" для живлення фарбованого волосся та захисту кольору серії "L' profi"	РЦУ № 20.4-37256733-003/102-2017

ДУ «Інститут медицини праці НАМН України»

01033, вул. Саксаганського, 75, тел.:

приймальня: (044) 284-34-27, e-mail: yik@namn.gov.ua

секретар експертної комісії: (044) 289-63-94, e-mail: ksp@namn.gov.ua

Протокол експертизи № 13248 від 20.07.2017

Заступник Голови експертної комісії

(прізвище, ім'я, по батькові)

Горюк В.І.





**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua



ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби

Лапа В.І.

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 09.08. 2017 р.

№ 602-123-20-1/ 25009

Об'єкт експертизи: Засоби миючі для догляду за волоссям згідно з додатком до Висновку

виготовлений у відповідності із технічними умовами ТУ У 24.5-31240335-001:2007 «Засоби косметичні для догляду та очищення шкіри, шкіри голови і волосся». Зміни № 1-3»

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 20.42.16

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Засоби миючі для догляду за волоссям. Заклади спортивно-оздоровчі; санаторно-курортні; басейни; освітні, навчально-виховні заклади усіх типів, незалежно від їх підпорядкування форм власності і акредитації, перукарні; побут. Оптова та роздрібна торгівля

Країна-виробник: ТОВ «Фармацевтичний науково-дослідний центр «Альянс краси», Україна, Київська обл., Вишгородський р-н, с. Синяк, вул. Київська, 65 А, тел. 8(044) 384-04-80, код за ЄДРПОУ: 37256733

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ «Фармацевтичний науково-дослідний центр «Альянс краси», Україна, Київська обл., Вишгородський р-н, с. Синяк, вул. Київська, 65 А, тел. 8(044) 384-04-80, код за ЄДРПОУ: 37256733

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: Продукція вітчизняного виробника

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

За результатами експертної оцінки наданих заявником документів за умов використання, наданих виробником, об'єкт експертизи за звичайних умов використання не представляє небезпеки для здоров'я людини та оточуючого середовища і відповідає ДСанПіН 2.2.9.027-99 «Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості», а саме, за індексами гострої токсичності при нанесенні на шкіру, шкіро-подразнюючої дії, сенсibilізуючої дії – 0 балів; за індексами подразнюючої дії на слизові оболонки очей, гострої токсичності при введенні у шлунок – 1 бал; за мікробіологічними показниками: МАФам, КУО у 1 см³ – не більше 1000; *Enterobacteriaceae*, *Staphylococcus Aureus*, *Pseudomonas aeruginosa* – відсутні (у 1 см³); дріжджові та плісняві гриби КУО у 1 см³ – не більше 100. Засоби не вміщують речовин, які визначені Директивою 76/768/ЄЕС – березень 1989, Додаток II.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

Продукцію використовувати виключно за призначенням. Особам, які страждають від алергічних захворювань, або особам з підвищеною чутливістю до хімічних речовин - не використовувати засоби без попереднього тестування або консультації з лікарем. Використана тара та залишки невикористаної продукції відправляють до сміттєзбірника. У торговельній мережі продукція з вичерпаним терміном придатності або некондиційна внаслідок порушення умов зберігання та транспортування підлягає поверненню на підприємство-виробник.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи засоби миючі для догляду за волоссям виготовлені у відповідності із технічними умовами ТУ У 24.5-31240335-001:2007 «Засоби косметичні для догляду та очищення шкіри, шкіри голови і волосся». Зміни № 1-3» згідно з додатком до Висновку відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: на термін дії технічних умов ТУ У 24.5-31240335-001:2007 «Засоби косметичні для догляду та очищення шкіри, шкіри голови і волосся. Технічні умови»

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: не підлягає

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: не підлягає

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія з державної
санітарно-епідеміологічної
експертизи
Державної установи «Інститут
медицини праці НАМН України»

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,
e-mail: yik@nanu.kiev.ua;
секретар експертної комісії
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 13252 від 20 липня 2017 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії,
заступник директора з наукової роботи
ДУ "Інститут медицини праці НАМН України"

М.П.



Чернюк В.І

**Додаток до Висновку
державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від "09" 08 2017 р.

№ 602-123-20-1/ 25009

**Засоби миючі для догляду за волоссям виготовлені у відповідності із технічними умовами ТУ У 24.5-31240335-001:2007 «Засоби косметичні для догляду та очищення шкіри, шкіри голови і волосся». Зміни № 1-3»
виробництва ТОВ «Фармацевтичний науково-дослідний центр "Альянс краси" (Україна)
Код за ДКПП 20.42.16
(До протоколу № 13252 від 20.07.2017 р.)**

Назва	РЦ У
™ "Линия красоты" Шампунь "Ефектний об'єм & густота волосся" з кропивою та медом	РЦУ № 20.4-37256733-001/104-2017
™ "Lucky Day" Шампунь 2 в 1 "Неймовірна подорож"	РЦУ № 20.4-37256733-001/105-2017
Рослинний шампунь "Ультра+" проти лупи" серії "L' med"	РЦУ № 20.4-37256733-001/106-2017
Рослинний шампунь "Зволожуючий" для інтенсивного зволоження та живлення сухого волосся серії "L' profi"	РЦУ № 20.4-37256733-001/107-2017
Рослинний шампунь "Освіжаюча легкість" для догляду за жирним волоссям серії "L' profi"	РЦУ № 20.4-37256733-001/108-2017
Рослинний шампунь з УФ-фільтрами "Захист кольору" для живлення фарбованого волосся та захисту кольору серії "L' profi"	РЦУ № 20.4-37256733-001/109-2017
Шампунь для волосся "StopAge" фіто-формула, що омолоджує для боротьби з віковими змінами та передчасною сивиною, чоловічий серії "L' profi"	РЦУ № 20.4-37256733-001/110-2017
Шампунь-гель для душу "HardMan" 2-в-1, чоловічий серії "L' profi"	РЦУ № 20.4-37256733-001/111-2017

ДУ «Інститут медицини праці НАМН України»
01033, вул. Саксаганського, 75, тел.:

приймальня: (044) 284-34-27, e-mail: yik@namn.kiev.ua

секретар експертної комісії: (044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net

Протокол експертизи № 13252 від 20.07.2017 р.

Заступник Голови експертної комісії _____ Чернюк В.І.
(прізвище, ім'я, по батькові)





**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua



[Handwritten signature]

**ВИСНОВОК
державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від 09.08 2017 р.

№ 602-123-20-1/ 25082

Об'єкт експертизи: Засоби миючі для догляду за шкірою згідно з додатком до Висновку

виготовлений у відповідності із технічними умовами ТУ У 24.5-31240335-002:2007 «Засоби косметичні для догляду та очищення поверхні шкіри». Зміни № 1-5»

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 20.42.19

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Засоби миючі для догляду за шкірою. Заклади спортивно-оздоровчі; санаторно-курортні; басейни; освітні, навчально-виховні заклади усіх типів, незалежно від їх підпорядкування форм власності і акредитації, перукарні; побут. Оптова та роздрібна торгівля

Країна-виробник: ТОВ «Фармацевтичний науково-дослідний центр "Альянс краси", Україна, Київська обл., Вишгородський р-н, с. Синяк, вул. Київська, 65 А, тел. 8(044) 384-04-80, код за ЄДРПОУ: 37256733

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ «Фармацевтичний науково-дослідний центр "Альянс краси", Україна, Київська обл., Вишгородський р-н, с. Синяк, вул. Київська, 65 А, тел. 8(044) 384-04-80, код за ЄДРПОУ: 37256733

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: Продукція вітчизняного виробника

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

За результатами експертної оцінки наданих заявником документів за умов використання, наданих виробником, об'єкт експертизи за звичайних умов використання не представляє небезпеки для здоров'я людини та оточуючого середовища і відповідає ДСанПіН 2.2.9.027-99 «Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості», а саме, за індексами гострої токсичності при нанесенні на шкіру, шкіро-подразнюючої дії, сенсибілізуючої дії – 0 балів; за індексами подразнюючої дії на слизові оболонки очей – 1 бал (для дитячих – 0 балів), гострої токсичності при введенні у шлунок – 1 бал; за мікробіологічними показниками: МАФам, КУО у 1 см³ – не більше 1000 (для дитячих не більше 100); *Enterobacteriaceae*, *Staphylococcus Aureus*, *Pseudomonas aeruginosa* – відсутні (у 1 см³); дріжджові та плісняві гриби КУО у 1 см³ – не більше 100 (для дитячих відсутні). Засоби не вміщують речовин, які визначені Директивою 76/768/ЄЕС – березень 1989, Додаток II.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

Продукцію використовувати виключно за призначенням. Особам, які страждають від алергічних захворювань, або особам з підвищеною чутливістю до хімічних речовин - не використовувати засоби без попереднього тестування або консультації з лікарем. Використана тара та залишки невикористаної продукції відправляють до сміттєзбірника. У торговельній мережі продукція з вичерпаним терміном придатності або некондиційна внаслідок порушення умов зберігання та транспортування підлягає поверненню на підприємство-виробник.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи засоби миючі для догляду за шкірою виготовлені у відповідності із технічними умовами ТУ У 24.5-31240335-002:2007 «Засоби косметичні для догляду та очищення поверхні шкіри». Зміни № 1-5» згідно з додатком до Висновку відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: на термін дії технічних умов ТУ У 24.5-31240335-002:2007 «Засоби косметичні для догляду та очищення поверхні шкіри. Технічні умови»

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: не підлягає

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: не підлягає

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія з державної
санітарно-епідеміологічної
експертизи
Державної установи «Інститут
медицини праці НАМН України»

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,
e-mail: yik@nanu.kiev.ua;
секретар експертної комісії
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 13250 від 20 липня 2017 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії,
заступник директора з наукової роботи
ДУ "Інститут медицини праці НАМН України"

М.П.



Чернюк В.І

**Додаток до Висновку
державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від "09" 08 2017 р.

№ 602-123 20-1/ 25082

Засоби миючі для догляду за шкірою виготовлені у відповідності із технічними умовами ТУ У 24.5-31240335-002:2007 «Засоби косметичні для догляду та очищення поверхні шкіри»». Зміни № 1-5»
виробництва ТОВ «Фармацевтичний науково-дослідний центр "Альянс краси" (Україна)
Код за ДКПП 20.42.19
(До протоколу № 13250 від 20.07.2017 р.)

Назва	РЦ У
™"GAPCHINSKA" Гель для вмивання для всіх типів шкіри "Дівчинка з Венеції..."	РЦУ № 20.4-37256733-002/538-2017
™"GAPCHINSKA" Гель для вмивання для всіх типів шкіри "Французенка..."	РЦУ № 20.4-37256733-002/539-2017
™"GAPCHINSKA" Гель для вмивання для всіх типів шкіри "Дівчинка в кімоно..."	РЦУ № 20.4-37256733-002/540-2017
™"GAPCHINSKA" Гель для вмивання для всіх типів шкіри "Україночка..."	РЦУ № 20.4-37256733-002/541-2017
™"Lucky Day" Гель для душу Неймовірна подорож	РЦУ № 20.4-37256733-002/542-2017
Дитяче Біо-мило "Долонька" для чутливої шкіри на відварі з лікарських трав серії "L' kids"	РЦУ № 20.4-37256733-002/544-2017
Крем-мило "Антибактеріальне" з ефектом нейтралізації запаху серії "L' clean"	РЦУ № 20.4-37256733-002/545-2017

ДУ «Інститут медицини праці НАМН України»

01033, вул. Саксаганського, 75, тел.:

приймальня: (044) 284-34-27, e-mail: yik@namn.kiev.ua *

секретар експертної комісії: (044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net

Протокол експертизи № 13250 від 20.07.2017 р.

Заступник Голови експертної комісії _____ Чернюк В.І.

(прізвище, ім'я, по батькові)





ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор
ТОВ „ЛІЗОФОРМ МЕДІКАЛ”



І.А. Дмитрів
«26» 11. 2018 р.

ДОБАВКИ ДІЄТИЧНІ СЕРІЇ L-MED

Технічні умови

ТУ У 10.8-36257034-023:2018

(Вводяться вперше)

Дата надання чинності з «07» 12 2018 р.


Без обмеження

РОЗРОБЛЕНО

Директор
ТОВ „ЛІЗОФОРМ МЕДІКАЛ”



І.А. Дмитрів
«15» 11. 2018 р.



1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Ці технічні умови поширюються на дієтичні добавки серії L-med (далі за текстом - дієтичні добавки), які:

- отримані внаслідок розміщення з попереднім чи одночасним дозуванням продукції, зазначеної в асортименті, що надходить в транспортній тарі без додаткової технологічної обробки/

Добавки дієтичні призначені для використання у харчуванні населення як дієтичні добавки до раціону харчування згідно з рекомендаціями, які вказані у тексті етикетування.

Реалізація дієтичних добавок споживачу здійснюється через мережу спеціалізованих магазинів, відділів для реалізації дієтичних продуктів, аптечну мережу, фірмами поштового замовлення та через мережу Інтернет.

Вимоги цих технічних умов є обов'язковими.

Ці технічні умови не можуть бути повністю або частково відтворені, тиражовані, розповсюджені і використані без згоди власників ТОВ "ЛІЗОФОРМ МЕДІКАЛ".

Ці технічні умови придатні для сертифікації продукції за бажанням виробника.

Приклад позначення при замовленні та в іншій документації:

Добавка дієтична Айсландік Преміум Біоактив «Omega-3», серії L-med

ТУ У 10.8-36257034-023:2018

Позначення продукції може мати додатково знак для товарів та послуг згідно з чинним законодавством.

Технічні умови треба перевіряти регулярно, але не рідше одного разу на п'ять років, після надання їм чинності чи останнього перевірвання, якщо не виникає потреби перевірити їх раніше у разі прийняття нормативно-правових актів, відповідних національних (міждержавних) стандартів та інших нормативних документів, якими регламентовано інші вимоги, ніж ті, що встановлені у цих технічних умовах.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому документі є посилання на такі нормативні документи та нормативно-правові акти:

Закон України № 1393-XIV. Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції

Технічний регламент щодо правил маркування харчових продуктів. Затверджений наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики 28.10.2010 № 487, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 11 лютого 2011 р. за №183/18921

ДСТУ 2729-94 (ГОСТ 30145-94) Олії ефірні та продукти ефіроолійного виробництва. Правила приймання, відбір проб та методи органолептичних випробувань



ДСТУ 3147-95 Коди та кодування інформації. Штрихове кодування. Маркування об'єктів ідентифікації. Формат та розташування штрихкодів позначок EAN на тарі та пакуванні товарної продукції. Загальні вимоги

ДСТУ 4349:2004 Олії. Методи відбирання проб (ISO 5555:1991, NEQ)

ДСТУ 4350:2004 Олії. Методи визначання кислотного числа (ISO 660:1996, NEQ)

ДСТУ 4462.3.01:2006 Охорона природи. Поводження з відходами. Порядок здійснення операцій

ДСТУ 4462.3.02:2006 Охорона природи. Поводження з відходами. Пакування, маркування і захоронення відходів. Правила перевезення відходів. Загальні технічні та організаційні вимоги

ДСТУ 4570:2006 Жири рослинні та олії. Метод визначання пероксидного числа

ДСТУ 4603:2006 Олії. Методи визначення масової частки вологи та летких речовин

ДСТУ 7276:2012 Пачки з картону, паперу та комбінованих матеріалів. Загальні технічні умови

ДСТУ 7525:2014 Вода питна. Вимоги та методи контролювання якості

ДСТУ ISO 661:2004 Жири тваринні і рослинні та олії. Готування випробного зразка (ISO 6617:2003, IDT)

ДСТУ ISO 662:2004 Жири тваринні і рослинні та олії. Визначення вмісту вологи та летких речовин (ISO 662:1998, IDT)

ДСТУ ISO 3960-2001 Жири і олії тваринні і рослинні. Визначання пероксидного числа (ISO 3960:1998, IDT)

ДСТУ ISO 5555:2003 Жири та олії тваринні і рослинні. Відбір проб (ISO 5555:1991, IDT)

ДСТУ ISO 6579:2006 Мікробіологія харчових продуктів і кормів для тварин. Методика виявлення *Salmonella* spp. (ISO 6579:2002, IDT)

ДСТУ ISO 6888-1:2003 Мікробіологія харчових продуктів і кормів для тварин. Горизонтальний метод підрахування коагулазопозитивних стафілококів (*Staphylococcus aureus*) та інших видів Частина 1. Метод з використанням агарового середовища Беард-Паркера (ISO 6888-2:1999, IDT)

ДСТУ ISO 6888-2:2003 Мікробіологія харчових продуктів і кормів для тварин. Горизонтальний метод підрахування коагулазопозитивних стафілококів (*Staphylococcus aureus*) та інших видів Частина 2. Метод з використанням фіброгену плазми крові кролика для агарового середовища (ISO 6888-2:1999, IDT)

ДСТУ ISO 12193:2004 Жири тваринні і рослинні та олії. Визначення вмісту свинцю методом атомно-абсорбційної спектроскопії з використанням графітової печі (ISO 12193:2004, IDT)

ДСТУ ISO 21569:2008 Продукти харчові. Методи виявлення генетично модифікованих організмів і продуктів з їхнім вмістом. Якісні методи на основі аналізування нуклеїнової кислоти (ISO 21569:2005, IDT)

ДСТУ ISO 21570:2008 Продукти харчові. Методи виявлення генетично модифікованих організмів і продуктів з їхнім вмістом. Кількісні методи на основі аналізування нуклеїнової кислоти (ISO 21570:2005, IDT)

ДСТУ EN 1528-1:2002 Продукти харчові жирів. Визначання пестицидів і поліхлорованих біфенілів (ПХБ). Частина 1. Загальні положення (EN 1528-1:1996, IDT)

ДСТУ EN 12824:2004 Мікробіологія харчових продуктів і кормів для тварин. Горизонтальний метод виявлення Salmonella (EN 12824:1997, IDT)

ДСТУ Б А.3.2-12:2009 Система стандартів безпеки праці. Системи вентиляційні. Общие требования

ДСТУ ГОСТ 31262:2009 Продукти харчові та продовольча сировина. Інверсійно-вольтамперометричні методи визначення вмісту токсичних елементів (кадмію, свинцю, міді та цинку) (ГОСТ 31262-2004, IDT)

ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 12.1.018-93 Пожаровзрывобезопасность статистического электричества. Общие требования

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями

ГОСТ 5472-50 Масла растительные. Определение запаха, цвета и прозрачности

ГОСТ 6824-96 Глицерин дистиллированный. Технические условия

ГОСТ 10444.2-94 Продукты пищевые. Метод выявления и определения количества Staphylococcus aureus

ГОСТ 13511-91 Ящики из гофрированного картона для пищевых продуктов, спичек, табака и моющих средств. Технические условия

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов

ГОСТ 24297-87 Входной контроль продукции. Основные положения

ГОСТ 26927-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения ртути

ГОСТ 26930-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения мышьяка

ГОСТ 26932-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения свинца

ГОСТ 26933-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения кадмия

ГОСТ 30178-96 Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный метод определения токсичных элементов

ГОСТ 30518-97 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий)

ГН 6.6.1.1-130-2006 Допустимі рівні вмісту радіонуклідів Cs137 і Sr90 у продуктах харчування та питній воді, затверджені МОЗ України від 03.05.2006 № 256.

ДБН В.2.5-64:2012 Внутрішній водопровід та каналізація. Затверджені Міністерством регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства України 31.10.2012 № 553

ДБН В.2.5-28-2006 Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і штучне освітлення. Затверджені Міністерством будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України 15.05.2006 № 168

ДБН В.2.5-67:2013 Опалення, вентиляція та кондиціонування. Затверджені Міністерством регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства України від 25 січня 2013 року N 24

Державні санітарні норми та правила утримання територій населених місць. Затверджені наказом Міністерством охорони здоров'я України № 145 від 17.03.2011 зареєстровані Міністерством юстиції за № 457/19195 від 05.04.2011

ДСанПіН 2.2.4-171-10 Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною. Затверджені наказом Міністерства охорони здоров'я України від 12.05.2010 № 400

ДСанПіН 8.8.1.2.3.4-000-2001 Допустимі дози, концентрації, кількості та рівні вмісту пестицидів у сільськогосподарській сировині, харчових продуктах, повітрі робочої зони, атмосферному повітрі, воді водоймищ, ґрунті, затверджені МОЗ України 20.09.2001 № 137

ДСН 3.3.6.037-99 Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку. Затверджені Міністерством охорони здоров'я України 01.12.1999, № 37

ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації. Затверджено Постановою Головного державного санітарного лікаря України від 1.12.1999 № 39

ДСН 3.3.6.042-99 Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень. Затверджені Міністерством охорони здоров'я України 01.12.1999, № 42

ДФУ Державна фармакопея України

МВ 6.6.1-10.10.1.7.158-2008 Відбір проб, первинна обробка та визначення вмісту ⁹⁰Sr та ¹³⁷Cs в харчових продуктах. Методичні вказівки, затверджені Міністерством охорони здоров'я України від 11.08.2008, № 446

МР № 2273-80 «Методические рекомендации по обнаружению, идентификации и определению содержания афлатоксинов в пищевых продуктах». Затверджені наказом Міністерством охорони здоров'я СРСР 10.12.80 № 2273

МУ 2142-80 «Методические указания по определению хлорорганических пестицидов в воде, продуктах питания, кормах и табачных изделиях хроматографией в тонком слое». Затверджено Головним державним санітарним лікарем СРСР від 28 січня 1980 р. N 2142-80

МУ 5178-90 «Методические указания по обнаружению и определению содержания общей ртути в пищевых продуктах методом беспламенной атомной абсорбции». Затверджені наказом Міністерством охорони здоров'я СРС 21 июня 1990 N 5178-90

МУ № 4082-86 «Методические указания по обнаружению, идентификации и определению содержания афлатоксинов в продовольственном сырье и пищевых продуктах с



помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии». Затверджені наказом Міністерством охорони здоров'я СРСР 20 марта 1986 р. N 4082-86

Перелік харчових продуктів, щодо яких здійснюється контроль вмісту генетично модифікованих організмів. Затверджені наказом Міністерством охорони здоров'я України від 09.11.2010 № 971

Наказ МОЗ України № 1140 від 29.12.2012. Державні санітарні норми та правила. Медичні вимоги до якості та безпечності харчових продуктів та продовольчої сировини

Наказ МОЗ України від 19.07.2012 № 548. Мікробіологічні критерії для встановлення показників безпечності харчових продуктів.

Наказ МОЗ України від 19.12.2013 № 1114. Про затвердження Гігієнічних вимог до дієтичних добавок.. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2013 р. за № 2231/24763

Наказ МОЗ України від 13.05.2013 № 368. Регламент максимальних рівнів окремих забруднюючих речовин у харчових продуктах.

3 ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

3.1 Дієтичні добавки повинні відповідати вимогам цих технічних умов та їх виготовляють відповідно до технологічної інструкції, затвердженої у встановленому порядку, з дотриманням державних санітарних норм і правил затверджених у встановленому порядку.

Оператори ринку відповідають за виконання вимог законодавства про безпечність та окремі показники якості харчових продуктів у межах діяльності, яку вони здійснюють (Закон України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів»).

3.2 Асортимент

В залежності від використання сировини дієтичні добавки випускають:

- Добавка дієтична Айсландік Преміум Біоактив «Omega-3», серії L-med (далі-1)
- Добавка дієтична Айсландік Преміум Біоактив «Cod Liver Oil 300 mg», серії L-med (далі-2)
- Добавка дієтична Айсландік Преміум Біоактив «Cod Liver Oil 500 mg», серії L-med (далі-3)
- Добавка дієтична Айсландік Преміум Біоактив «Immunogen», серії L-med (далі-4)

Форма випуску: капсули.

Примітка 1. Дозволено у назві добавки змінювати комерційну назву або фірмову назву, або знак для товарів і послуг, яку присвоює виробник у встановленому порядку, а також добавки дієтичні можуть випускатися під декількома комерційними назвами або фірмовими назвами, яку присвоює виробник у встановленому порядку.





**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,

e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби

Лапа В.І.



ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 18 09 2018 р.

Об'єкт експертизи: Косметичні засоби для догляду за шкірою ТМ «MS Laboratory» згідно з додатком до Висновку

виготовлений у відповідності із -

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 3304

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Косметичні засоби для догляду за шкірою. Для професійного використання. В косметичних цілях, за призначенням, реалізація через заклади оптової та роздрібної торгівлі, заклади краси

Країна-виробник: Italy, Via Caodevilla, 38-31040 Onigo di Pederobba-Treviso, Italia

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ФОП Богоявленська С.Я., Україна, 03110, м. Київ. Солом'янський р-н. вул. Солом'янська, буд 20-А, кв. 59. Реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2677617149

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: Контракт додається до супроводжуючих документів

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

За результатами експертної оцінки наданих заявником документів за умов використання, наданих виробником, об'єкт експертизи за звичайних умов використання не представляє небезпеки для здоров'я людини та оточуючого середовища і відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.9.027-99 «Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості», а саме, за індексами гострої та хронічної токсичності при нанесенні на шкіру, шкіро-подразнюючої дії, подразнюючої дії на слизові оболонки очей; сенсibilізуючої дії, хронічної токсичності при введенні у шлунок, за суб'єктивними та об'єктивними показниками – 0 балів; за індексом гострої токсичності при введенні у шлунок – 1 бал; за мікробіологічними показниками: МАФам, КУО у 1 см³ – не більше 1000; *Enterobacteriaceae*, *Staphylococcus Aureus*, *Pseudomonas aeruginosa* – відсутні (у 1 см³); дріжджові та плісняві гриби КУО у 1 см³ – не більше 100. Засоби не вміщують речовин, які визначені Директивою 76/768/ЄЕС – березень 1989, Додаток II.

Необхідними умовами використання/ застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: Продукцію використовувати виключно за призначенням. Особам, які страждають від алергічних захворювань, або особам з підвищеною чутливістю до хімічних речовин - не

використовувати засоби без попереднього тестування або консультації з лікарем. Використана тара та залишки невикористаної продукції відправляють до сміттєзбірника. У торговельній мережі продукція з вичерпаним терміном придатності або некондиційна внаслідок порушення умов зберігання та транспортування підлягає поверненню на підприємство-виробник.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи косметичні засоби для догляду за шкірою ТМ «MS Laboratory» згідно з додатком до Висновку відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: 5 років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягає державному санітарно-епідеміологічному контролю на митній території

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія з державної
санітарно-епідеміологічної
експертизи
Державної установи «Інститут
медицини праці імені Ю.І. Кундієва
Національної академії медичних наук України»

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,
e-mail: yik@nanu.kiev.ua;
секретар експертної комісії

(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 23888 від 17 вересня 2018 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії,
директор Державної Установи
"Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва
Національної академії медичних наук України"
М.П.



Чернюк В.І.

**Додаток до Висновку
державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від "18" 09 2018 р.

№ 602-123-20-3/ 39674

**Косметичні засоби для догляду за шкірою ТМ «MS Laboratory»
виробництва Italy. Via Caodevilla, 38-31040 Onigo di Pederobba-Treviso, Італія
Код за УКТЗЕД 3304
(До протоколу № 23888 від 17.09.2018 р.)**

Сироватка косметична: Себо регулятор Розацеум контроль ДМАЕ Ліфтинг Регенераційний експрес	Гель для шкіри (різного об'єму):: Carbo Complex Демо-Стоп крем спеціальний догляд
---	--

Державна установа «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва
Національної академії медичних наук України»
01033, вул. Саксаганського, 75, тел.:
приймальня: (044) 284-34-27, e-mail: yik@nau.kiev.ua
секретар експертної комісії: (044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net
Протокол експертизи № 23888 від 17.09.2018 р.

Заступник Голови експертної комісії _____ Чернюк В.І.
(прізвище, ім'я, по батькові, підпис)





**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Держзрозрапоживслужби
Лапа В.І.



ВИСНОВОК
державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 05 10 2018 р.

№ 601-123-20-3/ 42384

Об'єкт експертизи: Косметична продукція для догляду за волоссям ТМ Karen / Red Line згідно з додатком до Висновку

виготовлений у відповідності із -

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 3305

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: реалізація через роздрібну та оптову торговельну мережу, для використання у косметичних салонах та салонах краси; засоби для догляду за волоссям

Країна-виробник: «KAREN S.N.C.», Італія, located at Via Roma, 40 - 12070 - Sale delle Langhe (CN) – Italy

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ «ОВЕСТОН ІНТЕРКОСМЕТИК ІТАЛІЯ», Україна, 02000, м. Київ, вул. Лебединська, 10, 044 4905560, owestonintercosmetic.com, info@owestonintercosmetic.com, код за ЄДРПОУ: 34760607

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: прямий контракт з виробником

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

За результатами експертної оцінки наданих заявником документів за умов використання, наданих виробником, об'єкт експертизи за звичайних умов використання не представляє небезпеки для здоров'я людини та оточуючого середовища і відповідає ДСанПіН 2.2.9.027-99 «Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості», а саме, за індексами гострої та хронічної токсичності при нанесенні на шкіру, шкіро-подразнюючої дії, сенсibiliзуючої дії, хронічної токсичності при введенні у шлунок, суб'єктивними показниками – 0 балів; за індексами гострої токсичності при введенні у шлунок, за об'єктивними показниками – 1 бал; за індексом подразнюючої дії на слизові оболонки очей – 2 бали; за мікробіологічними показниками: МАФам, КУО у 1 см³ – не більше 1000; *Enterobacteriaceae*, *Staphylococcus Aureus*, *Pseudomonas aeruginosa* – відсутні (у 1 см³); дріжджові та плісняві гриби КУО у 1 см³ – не більше 100. Засоби не вміщують речовин, які визначені Директивою 76/768/ЄЕС – березень 1989, Додаток II.

Необхідними умовами використання/ застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: Продукцію використовувати виключно за призначенням. Особам, які страждають від алергічних захворювань, або особам з підвищеною чутливістю до хімічних речовин - не використовувати засоби без попереднього тестування або консультації з лікарем. Використана тара та залишки невикористаної продукції відправляють до сміттєзбірника. У торговельній мережі продукція з вичерпаним терміном придатності або некондиційна внаслідок порушення умов зберігання та транспортування підлягає поверненню на підприємство-виробник.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи косметична продукція для догляду за волоссям ТМ Karen / Red Line згідно з додатком до Висновку відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використана в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: 5 років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягає державному санітарно-епідеміологічному контролю на митній території

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія з державної
санітарно-епідеміологічної
експертизи
Державної установи «Інститут
медицини праці імені Ю.І. Кундієва
Національної академії медичних наук України»

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,
e-mail: yik@nanu.kiev.ua;
секретар експертної комісії

(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 24881 від 01 жовтня 2018 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії,
директор Державної Установи
"Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва
Національної академії медичних наук України"
М.П.



Чернюк В.І.

**Додаток до Висновку
державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від "05" 10 2018 р.

№ 602-123-20-3/

72384

**Косметична продукція для догляду за волоссям ТМ Karen / Red Line
виробництва «KAREN S.N.C.» (Італія)
Код за УКТЗЕД 3305
(До протоколу № 24881 від 01.10.2018 р.)**

№ п/п	Назва продукції українською	Оригінальна назва
1.	Шампунь "Колоре" д/фарбованого волосся	Shampoo colore
2.	Шампунь "Срібло" проти жовтизни	Shampoo Silver
3.	Маска "Колоре" д/фарбованого волосся	Maschera Colore
4.	Шампунь "Кератин та Пантенол" д/реконструкції хімічно пошкодженого волосся	Shampoo Ristrutturante
5.	Маска "Кератин та Пантенол" д/реконструкції хімічно пошкодженого волосся	Maschera Ristrutturante
6.	Шампунь "Шовк та абрикосова олія" д/сухого та пошкодженого волосся	Shampoo Glamour
7.	Маска "Шовк та абрикосова олія" д/сухого та пошкодженого волосся	Maschera Glamour
8.	Мусс "Шовк та абрикосова олія" д/сухого та пошкодженого волосся	Mousse Setificante
9.	Шампунь "Кератин та протеїни" д/об'єму та ліфтингу волосся	Shampoo Volume
10.	Маска "Кератин та протеїни" д/об'єму та ліфтингу волосся	Maschera Volume
11.	Мусс "Кератин та протеїни" д/об'єму та ліфтингу волосся	Mousse Volume
12.	Шампунь "Арган" д/ламкого та сухого волосся	Shampoo Argan
13.	Маска "Арган" д/ламкого та сухого волосся	Maschera Argan
14.	Сироватка "Арган" д/ламкого та сухого волосся	Serum d'argan
15.	Шампунь "Тим'ян та бардана" від лупи	Shampoo Antiforfora
16.	Маска "Тим'ян та бардана" від лупи	Shampoo Antiforfora
17.	Шампунь "Розмарин та ортика" д/жирної шкіри голови	Shampoo seboequilibrante
18.	Шампунь "Протеїни та Фрукти" д/частого використання	Shampoo Frequent
19.	Шампунь "Ауксин" від випадіння волосся	Shampoo Auxina
20.	Ампули "Ауксин" від випадіння волосся	Fiale auxina 8 fl.
21.	Тонік "Ауксин" від випадіння волосся	Tonico Auxina
22.	Флюїд "Кератин та Алое" д/живлення кудрявого волосся	Fluido Ravviva Ricci
23.	Шампунь "Кератин та Алое" д/живлення кудрявого волосся	Shampoo Ravviva Ricci
24.	Маска "Кератин та Алое" д/живлення кудрявого волосся	Maschera Ricci perfetti
25.	Шампунь "Кактус та Алое" детоксикуючий д/всіх типів волосся	Shampoo purificante
26.	Маска "Кактус та Алое" детоксикуюча д/всіх типів волосся	Maschera purificante
27.	Шампунь без сульфатів "Кератин"	Shampoo Keratina
28.	Еліксир "Кератин" розгладжуючий д/укладання волосся	Elisir Crema anticrespo
29.	Маска "Кератин" розгладжуюча д/неслухняного волосся	Maschera Keratina
30.	Кондиціонер "Кератин" розгладжуючий д/неслухняного волосся	Balsamo condizionante
31.	Ампули "Керасілк" д/блиску та відновлення волосся	Kerasilk 12 fl
32.	Шампунь "Кератин" PH 4-5 д/змивання релаксера	HAIR STRAIGHT SHAMPOO POST TRATTAMENTO PH 4-5
33.	Шампунь "Кератин" PH 7-8 алкаліновий	HAIR STRAIGHT SHAMPOO PRE TRATTAMENTO PH 7-8
34.	Спрей-концентрат "Кератин" д/догляду за волоссям	HAIR STRAIGHT REVITALISING
35.	Релаксер "Кератин" д/випрямлення та відновлення волосся	HAIR STRAIGHT RELAXER
36.	Гель д/укладання волосся супер-сильної фіксації	Gel tubo soft
37.	Лосьон термо-протектор перед укладанням волосся	Protettore termico
38.	Гель-спрей д/укладання волосся	Gel Spray
39.	Флюїд д/випрямлення кудрявого волосся	Fluido Liscio riccio
40.	Легкий спрей-блиск д/волосся	Lucidante Spray
41.	Лак д/об'єму волосся супер сильної фіксації без газу	Lacca Volumizz. soft



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби

Маца В.І.



ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 05 10 2018 р.

№ 602-123-20-3/ 42389

Об'єкт експертизи: Косметична продукція для фарбування волосся ТМ Karen / Red Line згідно з додатком до Висновку

виготовлений у відповідності із -

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 3305

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: реалізація через роздрібну та оптову торговельну мережу, для використання у косметичних салонах та салонах краси; засоби для фарбування волосся

Країна-виробник: «KAREN S.N.C.», Італія, located at Via Roma, 40 - 12070 - Sale delle Langhe (CN) – Italy

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ «ОВЕСТОН ІНТЕРКОСМЕТИК ІТАЛІЯ», Україна, 02000, м. Київ, вул. Лебединська, 10, 044 4905560, owestonintercosmetic.com, info@owestonintercosmetic.com, код за ЄДРПОУ: 34760607

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: прямий контракт з виробником

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

За результатами експертної оцінки наданих заявником документів за умов використання, наданих виробником, об'єкт експертизи за звичайних умов використання не представляє небезпеки для здоров'я людини та оточуючого середовища і відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.9.027-99 «Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості», а саме, за індексами гострої та хронічної токсичності при нанесенні на шкіру, за суб'єктивними показниками – 0 балів; за індексами шкіро-подразнюючої дії, подразнюючої дії на слизові оболонки очей, сенсibiliзуючої дії, за об'єктивними показниками – 1 бал; за індексом гострої токсичності при введенні у шлунок – 2 бали; за мікробіологічними показниками: МАФам, КУО у 1 см³ – не більше 1000; дріжджові та плісняві гриби КУО у 1 см³ – не більше 100. Засоби не вміщують речовин, які визначені Директивою 76/768/ЄЕС – березень 1989, Додаток II.

Необхідними умовами використання/ застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: Продукцію використовувати виключно за призначенням. Особам, які страждають від алергічних захворювань, або особам з підвищеною чутливістю до хімічних речовин - не

використовувати засоби без попереднього тестування або консультації з лікарем. Використана тара та залишки невикористаної продукції відправляють до сміттєзбірника. У торговельній мережі продукція з вичерпаним терміном придатності або некондиційна внаслідок порушення умов зберігання та транспортування підлягає поверненню на підприємство-виробник.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи косметична продукція для фарбування волосся ТМ Karen / Red Line згідно з додатком до Висновку відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використана в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: 5 років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягає державному санітарно-епідеміологічному контролю на митній території

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія з державної
санітарно-епідеміологічної
експертизи
Державної установи «Інститут
медицини праці імені Ю.І. Кундієва
Національної академії медичних наук України»

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,
e-mail: yik@nanu.kiev.ua;
секретар експертної комісії

[\(044\) 289-63-94](tel:(044)289-63-94), e-mail: test-lab@ukr.net
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 24880 від 01 жовтня 2018 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії,
директор Державної Установи
"Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва
Національної академії медичних наук України"
М.П.



Чернюк В.І.

**Додаток до Висновку
державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від "25" 10 2018 р.

№ 602-123-20-3/ 42389

**Косметична продукція для фарбування волосся ТМ Karen / Red Line
виробництва «KAREN S.N.C.» (Італія)
Код за УКТЗЕД 3305
(До протоколу № 24880 від 01.10.2018 р.)**

№ п/п	Назва продукції українською	Оригінальна назва
1.	Мус семіперманентний д/фарбування волосся (всі кольори)	Color Mousse ALL SHADES
2.	Олія "Швидке Фарбування" д/додавання у фарбування	Rapid Color
3.	Присадка "Кератин та Алое" д/контролю PH та захисту волосся під час фарбування	Color Additive
4.	Ремувер д/фарби 2 фази	Color Remover
5.	Ред Лайн Стійка фарба (всі кольори)	Red Line Color Cream ALL SHADES
6.	Фабра-олія без аммонія (всі кольори)	Color Oil No Ammonia Nero naturale ALL SHADES
7.	Крем пероксидний (в асортименті)	Ossigeno in crema (assortimento)

Державна установа «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва
Національної академії медичних наук України»
01033, вул. Саксаганського, 75, тел.:

приймальня: (044) 284-34-27, e-mail: yik@nau.kiev.ua

секретар експертної комісії: (044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net

Протокол експертизи № 24880 від 01.10.2018 р.

Заступник Голови експертної комісії _____ Чернюк В.І.
(прізвище, ім'я, по батькові, підпис)





ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ

«ФарКоС»

Україна

03162 м. Київ - 162 вул. Зодчих 50-А
код ЄДРПОУ 37674316
ПІН 376743126573
тел/факс 044-537-21-37

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 05/20

від «30» березня 2020 року

Назва косметичного
засобу:

Рідина гігієнічна «ASEPTICO» по 200 мл

Склад:

Ізопропіловий спирт, вода підготовлена, гліцерин, декспантенол,
віддушка, ефірне масло лимону, ефірне масло апельсину,
екстракт алое

Номер серії

010320

Дата виробництва

Березень 2020 р.

Термін придатності:

березень 2022 р.

Кількість у серії:

2450 шт по 200 мл

НД, відповідно до якої
проводиться аналіз:

ТУ У 20.4-37674316-004:2016 «Засоби косметичні та гігієнічні.
Технічні умови» від 02.06.2016 зі змінами

№ з/п	Назва показника	Вимоги НТД	Фактичне результати
1	Органолептичні показники		
1.1	Зовнішній вигляд	Однорідна однофазна рідина без сторонніх домішок. Допускається наявність незначного помутніння або осаду.	Відповідає
1.2	Колір	Притаманний кольору використаної сировини	Відповідає
1.3	Запах	Притаманний запаху використаної сировини	Відповідає
2	Фізико-хімічні показники		
2.1	Об'ємна частка спирту	20,1 – 80,0	Відповідає (69,9)
2.2	Водневий показник (рН)	3,0 – 8,5	Відповідає (6,8)
2.3	Колоїдна стабільність	Стабільний	Відповідає
2.4	Термостабільність	Стабільний	Відповідає
3	Мікробіологічні дослідження		
3.1	МАФАМ (загальна кількість мезофільних аеробних та факультативно анаеробних мікроорганізмів)	Не більше 1000 КУО/см ³	2,0·10 ¹
3.2	Бактерії роду Enterobacteriaceae, КУО в 1 г/см ³	Не допускається	Не виявлені
3.3	Staphylococcus aureus, КУО в 1 г/см ³	Не допускається	Не виявлені
3.4	Pseudomonas aeruginosa, КУО в 1 г/см ³	Не допускається	Не виявлені
3.5	Дріжджоподібні та плісняві гриби	Не більше 100 КУО/см ³	Не виявлені

ВИСНОВКИ: Рідина гігієнічна «ASEPTICO» по 200 мл, серії 010320 за перевіреними показниками відповідає вимогам ТУ У 20.4-37674316-004:2016 «Засоби косметичні та гігієнічні. Технічні умови» від 02.06.2016 зі змінами.

Зберігати в захищеному від прямого сонячного проміння місці при температурі до 25°C.
Зберігати у недоступному для дітей місці.

Начальник ВКЯ

Ю.О. Картава



Картава Ю.О.

ТОВ «ФАРМАЦЕВТИЧНА
КОМПАНІЯ «ФАРКОС»
ВКЯ

(дата)



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби

Ліпа В.М.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.

№1

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 06.12 2017 р.

№ 602-123-20-1/ 38/81

Об'єкт експертизи: Півмаски фільтрувальні для захисту від аерозолів ТМ «TFM» в асортименті згідно з додатком до Висновку

виготовлені у відповідності із ТУ У 32.9-40146922-003:2017 «ПІВМАСКИ ФІЛЬТРУВАЛЬНІ ДЛЯ ЗАХИСТУ ВІД АЕРОЗОЛІВ. Технічні умови»

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 32.99.59-10.00

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: засоби індивідуального захисту; на підприємствах різного роду виробництв та в побуті; оптова та роздрібна торгівля

Виробник: ТОВ «ТЕХНІЧНІ ФІЛЬТРУЮЧІ МАТЕРІАЛИ», Україна, 01004, м. Київ, вул. Льва Толстого, 11/61, офіс № 32 (адреса виробництва: 08300 м. Бориспіль, вул. Запорізька, 8А)
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ «ТЕХНІЧНІ ФІЛЬТРУЮЧІ МАТЕРІАЛИ», Україна, 01004, м. Київ, вул. Льва Толстого, 11/61, офіс № 32, код за ЄДРПОУ: 40146922
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: Продукція вітчизняного виробництва

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

за результатами ідентифікації, оцінки 'ризиків для здоров'я населення, а також результатами перевірки наданої заявником документації об'єкт експертизи відповідає вимогам Технічного регламенту засобів індивідуального захисту, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 761 від 27 серпня 2008 р., ДСТУ EN 1827, СОУ МНС 75.2-00013528-002:2010 «Безпека у надзвичайних ситуаціях. Фільтрувальні засоби індивідуального захисту органів дихання населення у надзвичайних ситуаціях. Класифікація й загальні технічні умови». При використанні напівмаски фільтрувальні забезпечують у зоні дихання вміст пилу ГДК р.з. 2 мг/м³, згідно з ГОСТ 12.1.005-88 «Система стандартів безпеки праці. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны».

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

Зберігання, транспортування, використання продукції здійснювати у відповідності з вимогами інструкцій виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: Півмаски фільтрувальні для захисту від аерозолів ТМ «TFM» в асортименті згідно з додатком до Висновку виготовлені у відповідності із ТУ У 32.9-40146922-003:2017«ПІВМАСКИ ФІЛЬТРУВАЛЬНІ ДЛЯ ЗАХИСТУ ВІД АЕРОЗОЛІВ. Технічні умови» за наданим заявником комплектом документів, відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: етикетка та інструкція з використання вимагаються. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: на термін дії ТУ У 32.9-40146922-003:2017«ПІВМАСКИ ФІЛЬТРУВАЛЬНІ ДЛЯ ЗАХИСТУ ВІД АЕРОЗОЛІВ. Технічні умови»

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: контролю не підлягає

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: контролю не підлягає

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія з державної
санітарно-епідеміологічної
експертизи
Державної установи «Інститут
медицини праці НАМН України»

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,
e-mail: yik@nanu.kiev.ua;
секретар експертної комісії
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи №21077 від 13 жовтня 2017 р.
(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії,
В. о. директора ДУ "Інститут медицини праці НАМН України"

М.П.



Чернюк В.І.

Додаток до Висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 06/12 2017 р.

№ 602-123-20-1/ 5818/

Перелік продукції виробництва ТОВ «ТЕХНІЧНІ ФІЛЬТРУЮЧІ МАТЕРІАЛИ»

Півмаски фільтрувальні для захисту від аерозолів ТМ «TFM» згідно ТУ У 32.9-40146922-003:2017 «ПІВМАСКИ ФІЛЬТРУВАЛЬНІ ДЛЯ ЗАХИСТУ ВІД АЕРОЗОЛІВ. Технічні умови»:

**TFM 110; TFM 111; TFM 210; TFM 211; TFM 310; TFM 311;
TFM 120; TFM 121; TFM 220; TFM 221; TFM 320; TFM 321;
TFM 130; TFM 131; TFM 230; TFM 231; TFM 330; TFM 331;
TFM 140; TFM 141; TFM 240; TFM 241; TFM 340; TFM 341.**

ДУ «Інститут медицини праці НАМН України» 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75, тел:
приймальня: (044) 284-34-27, e-mail:
yik@nanu.kiev.ua
секретар експертної комісії: (044) 289-63-94,
e-mail: test-lab@ukr.net

Протокол № 21077 від 13 жовтня 2017 р.

Заступник Голови експертної комісії,
В. о. директора ДУ "Інститут медицини праці НАМН України"



Чернюк В.І.

<Ukrainian emblem>

STATE SERVICE OF UKRAINE ON FOOD SAFETY AND CONSUMER PROTECTION

B. Hrinchenko str., 1, Kyiv, 01001, tel. 279-12-70, 279-75-58, fax 279-48-83,

e-mail: info@consumer.gov.ua

APPROVED

by the Head of the State Service of Consumer Rights Protection

Lapa V.I. <signature>

<Official seal: STATE SERVICE OF UKRAINE ON FOOD SAFETY
AND CONSUMER PROTECTION* Identification code 39924774*
No.1>

CONCLUSION

of the State sanitary-epidemiological examination

Dated 06.12.2017

No. 602-123-20-1/38/8

Object of examination: **assorted filtering half masks to protect against particles TM "TFM"**, according to the Addition to the Conclusion, are made in accordance with TS U 32.9-40146922-003:2017 "FILTERING HALF MASKS TO PROTECT AGAINST PARTICLES. Specifications"

State Classifier of Goods and Services code, Ukrainian Commodity Coding System, item number: 32.99.59-10.00

Scope and distribution of the object of examination: personal protective equipment; at enterprises of various kinds of production and in everyday life; wholesale and retail trade

Manufacturer: «TECHNICAL FILTERING MATERIALS» LLC, Ukraine, 01004, Kyiv, Lev Tolstoi str., 11/61, office No. 32 (manufacturing site address: 08300, Boryspil, Zaporizka str., 8A)

(address, location, phone, fax, E-mail, website)

Examination commissioner: "TECHNICAL FILTERING MATERIALS" LLC, Ukraine, 01004, Kyiv, Lev Tolstoi str., 11/61, office No. 32, EDRPOU: 40146922

(address, location, phone, fax, E-mail, website)

Contract of the object delivery to Ukraine: Domestic products

The object of examination complies to the established medical safety criteria/indicators:

according to the results of identification, assessment of risk to public health, as well as the results of verification of the object of examination submitted by the commissioner, it meets the requirements of the Technical Regulation of Personal Protective Equipment, approved by the Cabinet of Ministers of Ukraine No. 761 dated August 27, 2008, DSTU EN 1827, Organization of Ukraine Standard Ministry of Emergency Situations 75.2-00013528-002:2010 "Safety in emergency situations. Filtering respiratory personal protective equipment for emergency situations. Classification and General Specifications". When used, filtering half masks ensure admissible dust concentrations of 2 mg/m³ in the breathing area of the working zone, according to GOST (all-Union State Standard) 12.1.005-88 "Occupational safety standards system. General sanitary requirements for working zone air".

The necessary conditions for use/application, storage, transportation, disposal, destruction are:

Storage, transportation and use of the product should be carried out in accordance with the manufacturer's requirements.

According to the results of the state sanitary-epidemiological examination: assorted "TFM" filtering half masks to protect against particles TM, according to the Addition to the Conclusion, are made in accordance with TS U 32.9-40146922-003:2017 "FILTERING HALF MASKS TO PROTECT AGAINST PARTICLES. Specifications" according to the package of documents provided by the commissioner, meet the requirements of the current sanitary legislation of Ukraine, and subject to the requirements of this Conclusion can be used in the declared scope.

Shelf life: guaranteed by the manufacturer

Information about the label, instructions, rules, etc.: requires a label and instructions for use. The Conclusion cannot be used to advertise the consumer qualities of the object of examination

The conclusion is valid: for the period of TS U 32.9-40146922-003:2017 "FILTERING HALF MASKS TO PROTECT AGAINST PARTICLES. Specifications" duration

The commissioner is responsible for complying with the requirements of this Conclusion.

Safety indicators to be checked at the border: not subject to inspection

Security indicators to be checked during customs clearance: not subject to inspection

Current state sanitary and epidemiological surveillance is carried out in accordance with this Conclusion requirements: meeting the conditions for using

State Sanitary-Epidemiological Examination
Committee of the SE «Institute of
Occupational Medicine of the NAMS of
Ukraine»

01033, Kyiv, Saksahanskyi str., 75,
tel.: receiving office: (044) 284-34-27,
e-mail: yik@nanu.kiev.ua;
secretary of the Expert Committee:
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net
(name, location, phone, fax, E-mail, website)

Expertise record No. 21077 dated October 13, 2017

(Protocol No., approval date)

Deputy Chairman of the Expert Committee,
Acting Director of the SE «Institute of Occupational Medicine of the
NAMS of Ukraine»

<Signature> V.I. Cherniuk

<Seal: Ukraine* Kyiv* State Enterprise* "Institute of
Occupational Medicine of the National Academy of Medical
Sciences of Ukraine"* Identification code 22946309 No.1>

Addition to the Conclusion of the sanitary-epidemiological examination

Dated 06.12.2017

No. 602-123-20-1/38/8

List of the «TECHNICAL FILTERING MATERIALS» LLC products

**Filtering half masks to protect against particles “TFM” TM according to TS U 32.9-40146922-003:2017
“FILTERING HALF MASKS TO PROTECT AGAINST PARTICLES. Specifications”:**

TFM 110; TFM 111; TFM 210; TFM 211; TFM 310; TFM 311;

TFM 120; TFM 121; TFM 220; TFM 221; TFM 320; TFM 321;

TFM 130; TFM 131; TFM 230; TFM 231; TFM 330; TFM 331;

TFM 140; TFM 141; TFM 240; TFM 241; TFM 340; TFM 341.

SE “Institute of Occupational Medicine of the
NAMS of Ukraine”

01033, Kyiv, Saksahanskyi str., 75,
tel.: receiving office: (044) 284-34-27,
e-mail: yik@nanu.kiev.ua;
secretary of the Expert Committee:
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net

Record No. 21077 dated October 13, 2017

Deputy Chairman of the Expert Committee,
Acting Director of the SE “Institute of Occupational Medicine of the
NAMS of Ukraine”

<Signature> V.I. Cherniuk

<Seal: Ukraine*Kyiv* State Enterprise* “Institute of
Occupational Medicine of the National Academy of Medical
Sciences of Ukraine”* Identification code 22946309 No.1>



Зареєстровано в реєстрі за №
Ref. Certif. No.

UA.TR.001.21PP 015-18



ДП «Укрметртестстандарт»

SE "UKRMETRTESTSTANDART"

СЕРТИФІКАТ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ

TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

Продукція
Product

Півмаски фільтрувальні для захисту від аерозолів
Код ДКПП 32.99.59-10.00

Торгова марка
Trademark

TFM

Модель/Тип
Model/Type Ref.

TFM 220, TFM 221 (Додаток №1)

Відповідає вимогам
Comply with the requirements

третьої категорії засобів захисту «Технічного регламенту засобів індивідуального захисту», затвердженого Постановою КМУ № 761 від 27.08.2008, ДСТУ EN 149:2017 (EN 149:2001+A1:2009, IDT), ТУ У 32.9-40146922-003:2017.

Назва та адреса заявника
Name and address of the applicant

ТОВ «ТЕХНІЧНІ ФІЛЬТРУЮЧІ МАТЕРІАЛИ»,
вул. Льва Толстого 11/61, офіс № 32, 01004 м. Київ
Код ЄДРПОУ 40146922

Назва та адреса виробника
Name and address of the manufacturer

ТОВ «ТЕХНІЧНІ ФІЛЬТРУЮЧІ МАТЕРІАЛИ»,
вул. Льва Толстого 11/61, офіс № 32, 01004 м. Київ

Назва та місцезнаходження заводу
Name and factory location

ТОВ «ТЕХНІЧНІ ФІЛЬТРУЮЧІ МАТЕРІАЛИ»,
вул. Запорізька 8А, 08300 Київська обл., м. Бориспіль

Додаткова інформація
Additional information

оцінку відповідності проведено за модулем В у комбінації з модулем С, умови чинності сертифікату встановлені в Додатку № 2

Виданий на підставі
Issued on the grounds of

Протоколу випробувань №178/18 від 25.04.2018 р., №180/18 від 07.05.2018 р., проведених Українським випробувальним центром фільтруючих засобів індивідуального захисту органів дихання (УВЦ ЗІЗОД) м.Одеса (атестат про акредитацію № 2Т268 від 14.02.2014)

Сертифікат видано ООВ ДП «Укрметртестстандарт» (Реєстр. № UA.TR.001) вул. Метрологічна 4, м. Київ, 03143, Україна
Certificate issued by the CAB SE "Ukrmetrteststandart" (Ref. No. UA.TR.001) 4 Metrologichna st., Kiev, 03143, Ukraine

Заступник керівника ООВ ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»
01.06.2018, термін дії до 01.06.2023

Дата реєстрації
Date

Підпис (signature)

Цей сертифікат є чинним за умови проведення технічного нагляду згідно з умовами

узгодженого в Виробником графіку

Чинність сертифікату експертизи типу можна перевірити за телефоном (044) 526-03-88



Аркуш 1/Аркушів 4

**Декларація про відповідність
Засобів індивідуального захисту вимогам Технічного регламенту**

ТОВ "ТЕХНІЧНІ ФІЛЬТРУЮЧІ МАТЕРІАЛИ" 01004 м. Київ вул. Льва Толстого 11/61, офіс № 32. код ЄДРПОУ 40146922 тел. 068 440 44 88

(повне найменування виробника, уповноваженої ним особи резидента України, особи, яка ввела продукцію в обіг, місцезнаходження, код згідно з кодом ЄДРПОУ)

**в особі директора ТОВ "ТЕХНІЧНІ ФІЛЬТРУЮЧІ МАТЕРІАЛИ"
Манжоса А.А.**

(посада, прізвище ім'я та по батькові уповноваженої особи)

підтвержує, що продукція:

Півмаски фільтрувальні для захисту від аерозолів TFM 220, TFM 221

Код ДКПП 32.99.59-10.00

(повне найменування продукції, тип, марка, модель)

які виготовляються серійно за ТУ У 32.9-40146922-003:2017

ТОВ "ТЕХНІЧНІ ФІЛЬТРУЮЧІ МАТЕРІАЛИ" 01004 м. Київ вул. Льва Толстого 11/61, офіс № 32. на підприємстві за адресою 08300 Київська обл., м. Бориспіль, вул. Запорізька 8А

(найменування виробника, його адресу та місце виробництва продукції; для вітчизняного виробника код за ЄДРПОУ)

відповідає вимогам третьої категорії засобів захисту

за модулем В у комбінації з модулем С

Технічного регламенту засобів індивідуального захисту, затвердженого Постановою КМУ від 27.08.2008 № 761; ДСТУ EN 149:2017 (EN 149:2001+A1:2009, IDT),

ТУ У 32.9-40146922-003:2017.

Декларацію складено під цілковиту відповідальність виробника продукції

ТОВ "ТЕХНІЧНІ ФІЛЬТРУЮЧІ МАТЕРІАЛИ", на підставі сертифікату експертизи типу:

№ UA.TR.001.21PP 015-18 від 01.06.2018р., термін дії до 01.06.2023р, виданого ООВ

ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ (реєстраційний № UA.TR.001, адреса: 03143, м. Київ, вул. Метрологічна, 4)



Дата підпису:

А.А. Манжос
(ініціали та прізвище)

Відповідність технічному регламенту підтверджена сертифікатом експертизи типу
№ UA.TR.001.21PP 015-18 від 01.06.2018р., термін дії до 01.06.2023р

Обліковий номер декларації № UA.001.D21.0057 від 24.07.2018р.

Заступник керівника Органу з оцінки відповідності

В.Д. Ример



Дієвість декларації про відповідність можна перевірити за тел. (044) 526-12-65

Declaration of Conformity

of personal protective equipment with the requirements of the Technical Regulations
“TECHNICAL FILTERING MATERIALS” LLC, 01004, Kyiv, Lev Tolstoi str., 11/61, office No. 32,
EDRPOU code: 40146922 tel. 068 440 44 88

(full name of a manufacturer, a resident of Ukraine authorized by him, a person who commercialized the products, location, EDRPOU code)

represented by the director of “TECHNICAL FILTERING MATERIALS” LLC

A.A. Manzhos

(position and full name of an authorized person)

confirms that the product:

TFM 220, TFM 221 filtering half masks to protect against particles

State Classifier of Goods and Services code 32.99.59-10.00

(full product name, type, make, model)

which are manufactured in series by TS U 32.9-40146922-003:2017

“TECHNICAL FILTERING MATERIALS” LLC, 01004, Kyiv, Lev Tolstoi str., 11/61, office No. 32 at the manufacturing site located at the address 08300 Kyiv region, Boryspil, Zaporizka str. 8A

(manufacturer's name, address and manufacturing site address; EDRPOU for the domestic manufacturer)

Complies to the requirements of the third category of protective equipment of module B in combination with module C of the Technical regulation on personal protective equipment, approved by the Resolution of the CMU dated 27.08.2008 No. 761; DSTU EN 149:2017 (EN 149:2001+A1:2009, IDT),

TS U 32.9-40146922-003:2017

The declaration is issued under the sole responsibility of the product manufacturer

“TECHNICAL FILTERING MATERIALS” LLC, based on the type examination certificate: No. UA.TR.001.21PP 015-18 dated 01.06.2018, valid until 01.06.2023, issued by CAB SE “Ukrmetrteststandart” (Registration No. UA.TR.001, address: 03143, Kyiv, Metrolohichna str., 4)

“TECHNICAL FILTERING MATERIALS” LLC

Director

Position of the person who drew up the declaration

<Seal: Ukraine* Kyiv Ukraine* Limited Liability
Company* “TECHNICAL FILTERING
MATERIALS”>

<signature>

Date of signature:

A.A. Manzhos

(Initials and family name)

Compliance with the technical regulations is confirmed by a type examination certificate

No. UA.TR.001.21PP 015-18 dated 01.06.2018, valid until 01.06.2023

Declaration registration number: UA.001.D21.0057 dated 24.07.2018

Deputy Head of the conformity assessment authority <signature> **V.D. Rymer**

<Seal: Kyiv* Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine* State Enterprise “All-Ukrainian State Research and Production Centre of Standardization, Metrology, Certification and Consumers’ Rights Protection” (SE “Ukrmetrteststandart”)*Identification code 02568182 No. 9>

The validity of the declaration of conformity can be verified by phone (044) 526-12-65

<signature>



Зареєстровано в реєстрі за №
Ref. Certif. No.

UA.TR.001.21PP 015-18



ДП «Укрметртестстандарт»

SE "UKRMETRTESTSTANDART"

ДОДАТОК № 1

Addition

**Додаток до сертифікату експертизи типу
№ UA.TR.001.21PP 015-18 від 01.06.2018**

Півмаски фільтрувальні для захисту від аерозолів (надалі – півмаски) призначенні для індивідуального захисту органів дихання від шкідливих аерозолів в приміщеннях, підземних виробітках та на відкритому повітрі.

Півмаска являє собою виріб, виготовлений з фільтрувального матеріалу, який закриває ніс, рот, підборіддя та кріпиться до обличчя за допомогою головного гарнітуру.

Півмаски TFM 220 (рис.1) та TFM 221 (рис.2) відповідають класу захисту FFP2 (в позначенні моделі перша цифра «2») згідно вимогам ДСТУ EN 149:2017 (EN 149:2001+A1:2009, IDT). Мають форму плоскоскладальну з горизонтальним швом (в позначенні моделі друга цифра «2»). Можуть бути з клапаном видиху (в позначенні моделі остання цифра «1») чи без нього (цифра – «0»).

Півмаска не має розміру та є універсальною (підходить до будь-якого обличчя).

Півмаски TFM 220 та TFM 221 призначенні для захисту від дрібнодисперсних твердих та рідких аерозолів (масляний туман, зварювальний дим, копіть, пил, плісень/грибки, бактерії) при концентрації до 12 ГДК.

Використовується протягом однієї зміни (позначення «NR» у маркуванні) при дотриманні умов експлуатації, відносній вологості повітря не більше 90% та концентрації пилу в повітрі робочої зони до 100 мг/м³ (при використанні в умовах іншої концентрації пилу – час використання змінюється).

Сертифікат видано ООВ ДП «Укрметртестстандарт» [Реєстр. № UA.TR.001] вул.Метрологічна 4, м. Київ, 03143, Україна
Certificate issued by the CAS SE "Ukrmetrteststandart" (Ref. No. UA.TR.001) 4 Metrologichna st., Kiev, 03143, Ukraine

Заступник керівника

ООВ ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»

Дата реєстрації
Date

підпис (signature)



Аркуш 2/Аркушів 4



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ
СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

В.о. Голови Держпродспоживслужби

О.М. Певченко

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.



ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "04" "09" 2020 року

№ 12.2-18-3/ 20342

Об'єкт експертизи: Косметична продукція для догляду за обличчям ТМ Aqualiss згідно додатку

(назва об'єкта експертизи)

виготовлений у відповідності із: -

(стандарт)

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 3304

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: для ввезення, реалізація через роздрібну та оптову торгівельну мережу, для використання у косметичних салонах та салонах краси; для догляду за обличчям

Країна-виробник: Італія, «Kosmodaff s.r.l.», KOSMODAFF SRL, via NATALE GALLINO 55 16164 GENOVA Italy

(адреса, місце знаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ «ОВЕСТОН ІНТЕРКОСМЕТИК ІТАЛІЯ», Україна, 02000, м.Київ, вул. Лебединська, 10, 044 2980140, owestonintercosmetic.com, info@owestonintercosmetic.com. Код за ЄДРПОУ 34760607

(адреса, місце знаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: згідно з контрактами на постачання

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: ДСанПіН 2.2.9.027-99 "Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості", Регламент (ЄС) № 33043/2009 Європейського Парламенту і Ради від 30 листопада 2009 на косметичну продукцію; за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи, а саме: індекс шкірно-подразнюючої дії 0 балів, індекс подразнюючої дії на слизову оболонку очей 0 балів. Мікробіологічні показники:

МАФАМ, КУО/г (куб. см) < 1000; Enterobacteriaceae в 1 г (куб.см) відсутні, S. Aureus в 1 г (куб.см) відсутні, Pseudomonas aeruginosa в 1 г (куб.см) відсутні; дріжджі та плісняві гриби КУО/г (куб. см) < 100. Продукція не містить речовин, які визначені Директивою 76/768/ЄЕС – березень 1989 (Додаток II) як такі, що заборонені для застосування як сировина та не повинні входити до складу косметичних засобів.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення вибіркового випробування об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: Косметична продукція для догляду за обличчям ТМ Aqualiss згідно додатку
(назва об'єкта експертизи)

за наданим заявником зразком відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: згідно маркування.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: етикетка з інструкцією використання та складом надається державною мовою.

Висновок дійсний: п'ять років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки підлягають стандартному контролю (візуальному та документальному).

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають контролю на митній території України.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: на об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обов'язі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

Комісія з питань державної
санітарно-епідеміологічної
експертизи Центру превентивної
медицини Державного управління
справами

м. Київ, вул. Заболотного, 15

т. 526-55-32 факс 526-50-06

Протокол експертизи

№ 5777 від 21.08.2020 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова комісії

Гаврильченко О.Г.

М.П.

(прізвище, ім'я, по батькові)

/підпис/



Додаток до висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від " 04 " 09 2020 року

№ 12.2-18-3/ 20342

№ п/п	Назва продукції
1.	SIERO ACIDO JALURONICO / Сироватка для пружності та гладкості шкіри з гіалуроновою кислотою, 30 мл, серії Aqualiss
2.	CREMA GIORNO: SUPER IDRATANTE ALL'ARGININA Крем супер зволожуючий денний з гіалуроновою кислотою 50 мл, серії Aqualiss
3.	CREMA MULTIVITAMINE NOTTE: LIPOSOMI DISTENSIVA RUGHE Крем живильний відновлюючий нічний з ліпосомальним комплексом для обличчя та зони декольте 50 мл, серії Aqualiss
4.	SIERO CONTORNO OCCHI E BOCCA / Сироватка для зони навколо очей зволожуюча з гіалуроновою кислотою, ліпосомами та морським еластином 30 мл, серії Aqualiss

Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи Центру превентивної медицини Державного управління справами

м. Київ, вул. Заболотного, 15
т. 526-55-32 факс 526-50-06

Протокол експертизи

№ 5777 від 21.08.2020 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)


Голова комісії

Гаврильченко О.Г.

(прізвище, ім'я, по батькові)

М.П.




підпис



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ
СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби

Лапа В. І.



ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від " 17 " 10 2019 року

№ 12.2-18-3/ 23117

Об'єкт експертизи: Парфуми серій «Zagara», «Zagara dlx», «AGT» згідно з додатком до висновку

(назва об'єкта експертизи)

виготовлений у відповідності із: -

(ту, дсту, гост)

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 3303

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: оптово-роздрібна торгівля

Країна-виробник: Al Abdooli general trading L.L.C., 33, Al Dagaya street, Dubai, UAE, Об'єднані Арабські Емірати

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: Фізична особа-підприємець Ярмач Інна Володимирівна, Україна, 08161, Київська обл., Києво-Святошинський р-н., с. Тарасівка, вул. Ватутіна, буд. 42, національний номер заявника експертизи 3064314386

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: додається до супроводжуючої вантаж документації.

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: ДСанПіН 2.2.9.027-99 "Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості", Регламент (ЄС) № 1223/2009 Європейського Парламенту і Ради від 30 листопада 2009 на косметичну продукцію; за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи, а саме: індекс гострої та хронічної токсичності при нанесенні на шкіру, індекс шкіроподразнюючої дії, індекс сенсibilізуючої дії (не більше) - 0 балів. Об'ємна частка етилового спирту за температури 20С, не менше 75%. Продукція не вміщує речовин, які визначені Директивою 76/768/ЄЕС – березень 1989 (Додаток II) як такі, що заборонені для застосування як сировина та не



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби

Лапа В. І.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "09" "10" 2019 року

№ 12.2-18-3/ 22473

Об'єкт експертизи: Парфуми «Genie Parfume Collection» згідно з додатком до Висновку
(назва об'єкта експертизи)

виготовлений у відповідності із -

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПП, УКТЗЕД: 3303 00 90 00

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи оптово-роздрібна торгівля

Країна-виробник: Genie Perfumes & Cosmetics Factory, Kingdom of Saudi Arabia, Riyadh -
housing 1- Defense District - Tiberias Street, Office Tel: - +966114986868, Tel : - 920000804,
Саудівська Аравія

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, Е-мэйл, веб-сайт)

Заявник експертизи: Фізична особа-підприємець Ярмач Інна Володимирівна, Україна,
08161, Київська обл., Києво-Святошинський р-н., с. Тарасівка, вул. Ватутіна, буд. 42,
національний номер заявника експертизи 3064314386

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, Е-мэйл, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: Контракт додається до
супроводжуючої вантаж документації

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за
результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки
(контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи, а саме: індекс гострої та хронічної
токсичності при нанесенні на шкіру, індекс шкіроподразнюючої дії, індекс сенсibiliзуючої дії (не
більше) - 0 балів. Об'ємна частка етилового спирту за температури 20С, не менше 75%. відповідно
до ДСанПіН 2.2.9.027-99 "Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-
косметичної промисловості", Регламенту (ЄС) № 1223/2009 Європейського Парламенту і Ради від 30
листопада 2009 на косметичну продукцію; продукція не вміщує речовин, які визначені Директивою
76/768/ЄЕС – березень 1989 (Додаток II) як такі, що заборонені для застосування як сировина та не

повинні входити до складу косметичних засобів.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення вибіркового випробування об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: Парфуми «Genie Parfume Collection» згідно з додатком до Висновку

(назва об'єкта експертизи)

за наданим заявником зразком відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: згідно маркування.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо -

Висновок дійсний: 5 років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки підлягають стандартному контролю (візуальному та документальному).

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають контролю на митній території України.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку на об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обсязі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

Комісія з питань державної
санітарно-епідеміологічної експертизи
Центру превентивної медицини
Державного Управління справами

м. Київ, вул. Заболотного, 15 т.526-55-32
факс 526-50-06



Протокол експертизи

Голова комісії
М.П.

№ 6562 від 07.10.2019 р.
(№ протоколу, дата його затвердження)

Гаврильченко О.Г.

(прізвище, ім'я, по батькові)

/підпис/

ДОДАТОК ДО ВИСНОВКУ
державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від " 09 " 10 2019 року

№ 12.2-18-3/ 24473

№	Продукт	№	Продукт	№	Продукт
1	Genie Collection 1001	38	Genie Collection 3303	75	Genie Collection 5540
2	Genie Collection 1002	39	Genie Collection 3304	76	Genie Collection 5541
3	Genie Collection 1005	40	Genie Collection 5500	77	Genie Collection 5543
4	Genie Collection 1010	41	Genie Collection 5501	78	Genie Collection 5544
5	Genie Collection 1012	42	Genie Collection 5502	79	Genie Collection 5545
6	Genie Collection 1013	43	Genie Collection 5503	80	Genie Collection 5546
7	Genie Collection 1014	44	Genie Collection 5504	81	Genie Collection 5547
8	Genie Collection 1016	45	Genie Collection 5505	82	Genie Collection 5548
9	Genie Collection 1020	46	Genie Collection 5506	83	Genie Collection 5549
10	Genie Collection 1024	47	Genie Collection 5507	84	Genie Collection 5550
11	Genie Collection 1029	48	Genie Collection 5508	85	Genie Collection 5551
12	Genie Collection 1034	49	Genie Collection 5509	86	Genie Collection 5552
13	Genie Collection 1040	50	Genie Collection 5510	87	Genie Collection 5553
14	Genie Collection 1045	51	Genie Collection 5513	88	Genie Collection 5554
15	Genie Collection 1056	52	Genie Collection 5514	89	Genie Collection 5555
16	Genie Collection 1060	53	Genie Collection 5516	90	Genie Collection 5556
17	Genie Collection 1061	54	Genie Collection 5518	91	Genie Collection 5557
18	Genie Collection 1064	55	Genie Collection 5519	92	Genie Collection 5560
19	Genie Collection 1075	56	Genie Collection 5520	93	Genie Collection 5561
20	Genie Collection 1098	57	Genie Collection 5521	94	Genie Collection 5562
21	Genie Collection 1108	58	Genie Collection 5523	95	Genie Collection 5568
22	Genie Collection 1109	59	Genie Collection 5524	96	Genie Collection 5569
23	Genie Collection 1118	60	Genie Collection 5525	97	Genie Collection 5570
24	Genie Collection 1200	61	Genie Collection 5526	98	Genie Collection 5571
25	Genie Collection 1300	62	Genie Collection 5527	99	Genie Collection 5572
26	Genie Collection 1777	63	Genie Collection 5528	100	Genie Collection 5573
27	Genie Collection 1800	64	Genie Collection 5529	101	Genie Collection 5574
28	Genie Collection 1888	65	Genie Collection 5530	102	Genie Collection 5575
29	Genie Collection 1890	66	Genie Collection 5531	103	Genie Collection 5580
30	Genie Collection 2000	67	Genie Collection 5532	104	Genie Collection 5589
31	Genie Collection 2002	68	Genie Collection 5533	105	Genie Collection 5598
32	Genie Collection 2005	69	Genie Collection 5534	106	Genie Collection 8080

33	Genie Collection 2010	70	Genie Collection 5535	107	Genie Collection 8800
34	Genie Collection 2060	71	Genie Collection 5536	108	Genie Collection 8801
35	Genie Collection 2108	72	Genie Collection 5537	109	Genie Collection 8802
36	Genie Collection 3301	73	Genie Collection 5538	110	Genie Collection 8803
37	Genie Collection 3302	74	Genie Collection 5539	111	Genie Collection 8804
№	Продукт	№	Продукт	№	Продукт
112	Genie Collection 8806	149	Genie Collection 8848	184	Delmont Blanche Victoria Pink 6003
113	Genie Collection 8807	150	Genie Collection 8849	185	Delmont Blanche Ele d'emporium 6004
114	Genie Collection 8808	151	Genie Collection 8850	186	Delmont Blanche Pour Homme 6005
115	Genie Collection 8809	152	Genie Collection 8851	187	Delmont Blanche Bretty diamond Red 6006
116	Genie Collection 8811	153	Genie Collection 8855	188	Delmont Blanche Bretty diamond Blue 6007
117	Genie Collection 8812	154	Genie Collection 8901	189	Shoug 6562
118	Genie Collection 8813	155	Genie Collection 8902	190	Resala 6012
119	Genie Collection 8814	156	Genie Collection 8903	191	Love story violet 6013
120	Genie Collection 8815	157	Genie Collection 8904	192	Love story marron 6014
121	Genie Collection 8817	158	Genie Collection 9010	193	Souvenir for her 6015
122	Genie Collection 8818	159	Genie Collection 9011	194	Souvenir for him 6016
123	Genie Collection 8819	160	Genie Collection 9012	195	Pink Lady 6025
124	Genie Collection 8820	161	Genie Collection 9013	196	Be mine 6026
125	Genie Collection 8821	162	Genie Collection 9014	197	Youmsera Gentleman 21 6037
126	Genie Collection 8822	163	Genie Collection 9015	198	Signature 6044
127	Genie Collection 8823	164	Genie Collection 9016	199	Youmsera Endless sense for her 6047
128	Genie Collection 8824	165	Genie Collection 9017		
129	Genie Collection 8825	166	Genie Collection 9018		
130	Genie Collection 8826	167	Genie Collection 9019		
131	Genie Collection 8827	168	Genie Collection 9020		
132	Genie Collection 8828	169	Genie Collection 9021		
133	Genie Collection 8829	170	Genie Collection 9030		
134	Genie Collection 8830	171	Genie Collection 9032		
135	Genie Collection 8831	172	Genie Collection 9040		
136	Genie Collection 8832	173	Genie Collection 9041		
137	Genie Collection 8833	174	Genie Collection 9045		
138	Genie Collection 8834	175	Genie Collection 9046		
139	Genie Collection 8835	176	Genie Collection 9047		
140	Genie Collection 8836	177	Genie Collection 9048		
141	Genie Collection 8837	178	Genie Collection 9049		
142	Genie Collection 8838	179	Genie Collection 9050		
143	Genie Collection 8839	180	Genie Collection 9070		
144	Genie Collection 8840	181	Genie Collection 9071		
145	Genie Collection 8841	182	Delmont Blanche Victoria Red 6001		



146	Genie Collection 8843	183	Delmont Blanche Victoria Gold 6002		
147	Genie Collection 8845				
148	Genie Collection 8847				

Комісія з питань державної санітарно-
епідеміологічної експертизи Центру превентивної
медицини
Державного Управління справами

м. Київ, вул. Заболотного, 15 т.526-55-32
факс 526-50-06

Протокол експертизи



Голова комісії
М.П.

№ 6562 від 07.10.2019 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Гаврильченко О.Г.

(прізвище, ім'я, по батькові)

/підпис/

повинні входити до складу косметичних засобів.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення вибіркового випробування об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: Парфуми серій «Zagara», «Zagara dlx», «AGT» згідно з додатком до висновку
(назва об'єкта експертизи)

за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використана в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: згідно маркування.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: етикетка з інструкцією використання та складом надається державною мовою.

Висновок дійсний: п'ять років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки підлягають стандартному контролю (візуальному та документальному).

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають контролю на митній території України.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: на об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обсязі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

Комісія з питань державної
санітарно-епідеміологічної
експертизи Центру превентивної
медицини Державного управління
справами

м. Київ, вул. Заболотного, 15
т. 526-55-32 факс 526-50-06

Протокол експертизи

№ 6684 від 10.10.2019 р.
(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова комісії

Гаврильченко О.Г.

М.П.

(прізвище, ім'я, по батькові)

/підпис/



Додаток до висновка державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від " 17 " 10 2019 року

№ 12.2-18-3/ 23117

№	Продукт	№	Продукт
	Серія «Zagara dlx»		Серія «Zagara»
1	Lady Zagara	13	1962
2	Mysterious girl	14	1973
3	Pure glamour	15	1971
4	Memories	16	2015
5	Rouge	17	2004
6	Belle	18	1985
7	Elite		Серія «AGT»
8	Forever fresh	19	Dominate
9	Fresh breeze	20	Hadeel
10	Rich man	21	L'fleur
11	Suave	22	Oud marasil
12	Men in black	23	Splendour
		24	Violet

Комісія з питань державної
санітарно-епідеміологічної
експертизи Центру превентивної
медицини Державного управління
справами

Протокол експертизи

Голова комісії

М.П.



м. Київ, вул. Заболотного, 15
т. 526-55-32 факс 526-50-06

№ 6684 від 10.10.2019 р.
(№ протоколу, дата його затвердження)

Гаврильченко О.Г.
(прізвище, ім'я, по батькові)

/підпис/